
























wodne produkty IZOHAN W











| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|--|--|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 |  IZOHAN DYSPERBIT emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoża oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej | 0,2 - 0,5 kg/m ² | 20 kg | 660 | 2,93 zł |
| | | | 10 kg | 600 | 3,02 zł |
| 2 |  IZOHAN WL masa do izolacji przeciwwilgociowych oraz lepek do przyklejania płyt typu EPS (styropianowych) | 0,2-0,8 kg/m ² klejenie 1,5 kg/m ² | 20 kg | 660 | 4,79 zł |
| | | | 10 kg | 600 | 4,99 zł |
| 3 |  IZOHAN WK uniwersalna bitumiczna masa klejąca do płyt ocieplających każdego typu | 0,8 - 1,3 kg/m ² | 20 kg | 660 | 6,82 zł |
| | | | 10 kg | 600 | 6,90 zł |
| 4 |  IZOHAN WK plus dwuskładnikowa dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do klejenia płyt ocieplających każdego typu | 0,8 - 1,3 kg/m ² | 16 kg | 512 | 7,02 zł |
| 5 |  IZOHAN WM jednoskładnikowa dyspersyjna masa KMB zbrojona włóknami do izolacji fundamentów. Bariera przed rakotwórczym radonem. | 1,5 kg/m ² /mm | 20 kg | 660 | 7,14 zł |
| | | | 10 kg | 600 | 7,22 zł |
| 6 |  IZOHAN WM 2K dwuskładnikowa szybkoschnąca, dyspersyjna masa typu KMB do izolacji fundamentów. Bariera przed rakotwórczym radonem. | ok. 1,3 kg/m ² /mm | 30 kg | 540 | 7,74 zł |
| 7 |  IZOHAN WM 2K plus dwuskładnikowa dyspersyjna masa typu KMB z wypełniaczem polistyrenowym do izolacji fundamentów | 1,1 - 1,3 l/m ² /mm | 30 l | 540 | 6,60 zł |
| 8 |  IZOHAN WB dyspersyjna masa do renowacji i konserwacji papowych pokryć dachowych oraz odtwarzania posypki papowej | 0,25-0,3 kg/m ² /warstwę; odtworzenie posypki 0,45-0,5 kg/m ² | 18 kg | 486 | 5,04 zł |
| | | | 9 kg | 540 | 5,15 zł |
| 9 |  IZOHAN WA wodorozcieńczalna emulsja asfaltowo-kauczukowa do gruntowania podłoża słabonasiąkliwych | 0,2 kg/m ² - gruntowanie 1,5 kg/m ² /mm - izolacja | 18 kg | 486 | 4,95 zł |
| | | | 9 kg | 540 | 5,05 zł |
| 10 |  DYSPERMIX wodorozcieńczalna masa do renowacji i konserwacji pokryć dachowych, gruntowania podłoża oraz hydroizolacji przeciwwilgociowych fundamentów | 0,2 - 0,5 kg/m ² | 20 kg | 660 | 2,53 zł |
| | | | 10 kg | 600 | 2,62 zł |

rozpuszczalnikowe produkty asfaltowe IZOHAN

| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|--|-----------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 |  IZOHAN PENETRATOR G7 szybkoschnący grunt głębokopenetrujący, modyfikowany SBS | ok. 0,2 l/m ² | 20 l | 660 | 8,82 zł |
| | | | 5 l | 525 | 10,05 zł |
| 2 |  IZOHAN Br roztwór do gruntowania podłoża mineralnych pod izolację asfaltową | ok. 0,3 l/m ² | 20 l | 660 | 5,46 zł |
| | | | 10 l | 600 | 5,87 zł |
| 3 |  IZOHAN SBS-Br roztwór do gruntowania podłoża mineralnych pod izolację asfaltową, modyfikowany SBS-em | ok. 0,3 l/m ² | 20 l | 660 | 4,61 zł |
| | | | 10 l | 600 | 4,67 zł |
| 4 |  IZOHAN B masa do konserwacji papowych pokryć dachowych | 0,5 l/m ² /warstwę | 20 l | 660 | 5,10 zł |
| | | | 10 l | 600 | 5,29 zł |
| 5 |  IZOHAN SBS-B masa do konserwacji papowych pokryć dachowych, modyfikowana SBS-em | 0,4-0,6 l/m ² /warstwę | 20 l | 660 | 4,28 zł |
| | | | 10 l | 600 | 4,40 zł |





| | | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 6 |  IZOHAN Gr masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych | ok. 0,7 l/m ² | 20 l | 660 | 4,39 zł |
| | | | 10 l | 600 | 4,60 zł |
| 7 |  IZOHAN SBS-Gr masa do wykonywania zewnętrznych izolacji powłokowych, modyfikowana SBS-em | ok. 0,7 kg/m ² | 20 kg | 660 | 4,08 zł |
| | | | 10 kg | 480 | 4,20 zł |
| 8 |  IZOHAN STYROTEX klej do styropianu przy modernizacji dachu | ok. 0,5 kg/m ² | 20 kg | 660 | 7,55 zł |
| | | | 10 kg | 600 | 7,86 zł |
| 9 |  IZOHAN Br-tixo lepek na zimno | ok. 0,7 l/m ² | 20 l | 660 | 4,45 zł |
| | | | 10 l | 600 | 4,64 zł |
| | | | 5 l | 380 | 5,18 zł |
| 10 |  IZOHAN SBS-tixo lepek na zimno, modyfikowany SBS | ok. 0,7 kg/m ² | 20 kg | 660 | 3,89 zł |
| | | | 10 kg | 480 | 4,07 zł |
| 11 |  IZOHAN R asfaltowo-aluminiowa masa izolacyjno-dekoracyjna | 0,15-0,3 l/m ² | 5 l | 480 | 21,34 zł |
| 12 |  IZOHAN masa szpachlowa masa szpachlowa do wypełniania | wg. wlk. ubytków | 5 kg | 380 | 11,04 zł |
| | | | 2 kg | 288 | 14,84 zł |
| 13 |  IZOHAN ROOFIX szpachla dekarska do napraw i uszczelnień | ok. 0,9 kg/m ² /mm | 5 kg | 380 | 11,01 zł |
| | | | 1 kg | 324 | 14,76 zł |
| 14 |  IZOHAN IMS grubowarstwowa, 1-skl. rozpuszczalnikowa masa KMB zbrojona włóknami do izolacji fundamentów | 0,9-1,0 kg/m ² /mm | 15 kg | 495 | 10,00 zł |
| 15 |  IZOHAN Epoxy X9 hydroizolacja epoksydowo-bitumiczna | 0,3-0,6 kg/m ² | 20 kg (17,5 kg + 2,5 kg) | 660 | 33,61 zł |
| 16 |  Uszczelniacz dekarski kauczukowy elastyczny uszczelniacz dekarski na bazie kauczuków | w zależności od wymiarów szczeliny | 290 ml | 12 sztuk w kartonie | 16,99 zł/szt. |
| 17 |  Klej dekarski bitumiczny asfaltowo-żywiczny lepek na zimno | 0,8-1,2 kg/m ² | 300 ml | 12 sztuk w kartonie | 13,20 zł/szt. |
| 18 |  Uszczelniacz dekarski bitumiczny elastyczny uszczelniacz dekarski na bazie asfaltów | w zal. od wymiarów szczeliny; podklejanie: 0,8-1,2 kg/m ² | 300 ml | 12 sztuk w kartonie | 12,20 zł/szt. |

mineralno-polimerowe produkty EKO

| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 |  Grunt uniwersalny do gruntowania podłoży w systemie IZOHAN EKO | 0,1-0,2 kg/m ² | 5 kg | 540 | 5,48 zł |
| | | | 1 kg | 8 sztuk | 6,58 zł |
| 2 |  Ekolep uniwersalna masa klejowa stosowana w budownictwie | 0,7-2,5 kg/m ² | 10 kg | 600 | 9,50 zł |
| 3 |  EKO 1K jednoskładnikowa mikrozaprawa do izolacji przeciwwodnych | 1,5 kg/m ² /mm | 15 kg | 480 | 9,89 zł |
| 4 |  EKO 2K dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa do izolacji przeciwwodnych | 1,5 kg/m ² /mm | 40 kg (25 kg + 15 kg) | 480 | 8,89 zł |
| | | | 24 kg (15 kg + 9 kg) | 480 | 9,93 zł |
| 5 |  KRYSTALIZATOR K6 mineralna powłoka do uszczelnień krystalicznych | 1,0-1,5 kg/m ² /powłokę | 25 kg | 1050 | 6,79 zł |
| 6 |  Ekofolia półpłynna polimerowa izolacja pomieszczeń mokrych | 0,4-0,8 kg/m ² | 10 kg | 600 | 13,62 zł |
| | | | 5 kg | 380 | 13,99 zł |
| | | | 3 kg | 8 sztuk | 14,73 zł |
| 7 |  Szczelna łazienka półpłynna polimerowa izolacja pomieszczeń mokrych | 1,0-1,2 kg/m ² | 10 kg | 600 | 10,34 zł |
| | | | 4 kg | 384 | 10,96 zł |
| 8 |  Szczelny fundament jednoskładnikowa, mineralna, sztywna izolacja przeciwwodna | 1,5 kg/m ² /mm | 15 kg | 480 | 4,57 zł |
| 9 |  Szczelny taras dwuskładnikowa, polimerowo-cementowa elastyczna izolacja przeciwwodna tarasów i balkonów | 1,5 kg/m ² /mm | 32 kg (24 kg + 8 kg) | 768 | 6,82 zł |
| 10 |  Ekodach¹⁾ powłoka dekoracyjna na papę, eternit, dachówki betonowe i ceramiczne | ok. 0,5 kg/m ² /powłokę | 5 kg | 380 | 15,63 zł |









¹⁾ dostępne kolory: czarny, czerwony, brązowy, zielony.
Pozostałe kolory wg palety RAL na zamówienie za dodatkową dopłatą.

renowacja i odgrzybianie

| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|---|--|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 |  Grzybochron zabezpiecza przed pierwotnym i wtórnym porażeniem grzybami pleśniowymi | 0,3 l/m ² | 5 l | 540 | 18,81 zł |
| | | | 2 l | 6 sztuk | 19,40 zł |
| | | | 1 l | 8 sztuk | 22,32 zł |
| 2 |  Grzybostop preparat do zwalczania grzybów i pleśni | ok. 0,1 l/m ² | 5 l | 540 | 11,52 zł |
| | | | 2 l | 6 sztuk | 12,10 zł |
| | | | 0,5 l | 9 sztuk | 9,64 zł/szt. |
| 3 |  Wodochron W koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania iniekcji (przepony poziomej) | 1,5 - 2,0 l/m ² przekroju muru | 5 l | 540 | 105,47 zł |
| | | | 1 l | 8 sztuk | 123,15 zł |
| 4 |  Farba przeciwwodna²⁾ do wykonywania wodoszczelnych powłok | ok. 0,8 kg/m ² | 5 kg | 480 | 18,57 zł |

²⁾ dostępne kolory: biały, beżowy, błękitny, niebieski.
Pozostałe kolory na zamówienie za dodatkową dopłatą.




impregnaty i powłoki

| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|--|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 |  Impregnat IPC impregnat silikonowo-silikatowy do wszelkiego rodzaju powierzchni ceramicznych, klinkieru i kamienia naturalnego | ok. 0,3-0,4 l/m ² | 5 l | 540 | 27,00 zł |
| | | | 1 l | 8 sztuk | 28,00 zł |
| 2 |  Impregnat IB impregnat silanowy do powierzchni betonowych i żelbetowych | ok. 0,17-0,2 l/m ² w zależności od chłonności podłoża | 5 l | 540 | 115,00 zł |
| 3 |  IMPREGNAT W2 impregnat do ochrony drewna przed korozją biologiczną | ok. 0,33 l/m ² przy 2-3 krotnym zastosowaniu | 5 l | 525 | 13,79 zł |
| | | | 200 l | | 13,32 zł |
| 4 |  Strażnik bruku masa impregnacynowa do kostki brukowej Dostępne wersje: półmat i połysk | 0,17-0,2 l/m ² | 5 l | 525 | 25,37 zł |
| 5 |  Epoxy P-405³⁾ dwuskładnikowa ochronno-dekoracyjna farba epoksydowa do obciążonych powierzchni | 0,2-0,4 kg/m ² | 6 kg | 432 | 33,94 zł |
| 6 |  Epoxy P-406 dwuskładnikowy impregnat, lakier epoksydowy | 0,1-0,2 kg/m ² | 3 kg (2,4 kg + 0,6 kg) | | 49,80 zł |
| 7 |  Epoxy EP-601 dwuskładnikowy grunt epoksydowy | 0,2-0,5 kg/m ² w zależności od chłonności podłoża | 3 kg (2,0 kg + 1,0 kg) | | 53,90 zł |
| | | | 6 kg (4,0 kg + 2,0 kg) | | 49,90 zł |
| 8 |  Epoxy EP-602⁴⁾ dwuskładnikowa membrana epoksydowa → Dostępne wersje: rozlewna i pion/poziom | 1,0-1,2 kg/m ² ; 1,6-4,0 kg/m ² wersja z piaskiem | 4 kg (2,6 kg + 1,4 kg) | | 43,90 zł |
| | | | 6 kg (3,9 kg + 2,1 kg) | | 39,90 zł |









3) produkt pod zamówienie, dostępne kolory wg wzornika IZOHAN

4) dostępne kolory RAL: 7040 jasny szary, 7046 ciemny szary, 7024 grafit, 3000 ciemny czerwony

piany poliuretanowe

| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 |  STYROPUK FUNDAMENT poliuretanowy klej do styropianu | ok. 8-10 m ² z puszeki | 750 ml (puszka) | 12 sztuk/karton (64 kart/1 pal) | 24,62 zł/szt. |
| 2 |  STYROPUK ELEWACJA poliuretanowy klej do styropianu przy ocieplaniu elewacji metodą (BSO) ETICS | ok. 8 m ² z puszeki | 750 ml (puszka) | 12 sztuk/karton (64 kart/1 pal) | 22,83 zł/szt. |
| 4 |  CZYŚCIK czyścik do pian poliuretanowych | | 500 ml (puszka) | 12 sztuk/karton | 14,39 zł/szt. |








kleje, uszczelniacze i fugi


| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|--|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 |  Renobud C-520 klej wysokoelastyczny o podwyższonych parametrach na trudne podłoża (C2TES1) | 2,0 - 6 kg/m ² | 25 kg | 1050 | 1,99 zł |
| 2 |  Renobud C-503 fuga szeroka od 5 do 15 mm, mrozoodporna uelastyczniona | 0,7 - 1,1 kg/m ² | 5 kg | 600 | od 4,99 zł⁵⁾ |
| 3 |  Renobud C-504 fuga wąska od 0 do 6 mm, uelastyczniona | 0,4 - 0,7 kg/m ² | 5 kg | 600 | od 4,99 zł⁵⁾ |
| | | | 2 kg | 720 | od 5,42 zł⁵⁾ |
| 4 |  Epoxy C-505 fuga epoksydowa dwuskładnikowa do 10 mm | 0,6 - 2,9 kg/m ² | 5 kg | 380 | od 26,88 zł⁵⁾ |
| | | | 2 kg | 32 | od 29,30 zł⁵⁾ |
| 5 |  Epoxy C-506 klejofuga epoksydowa dwuskładnikowa | 1,3 - 2,4 kg/m ² | 5 kg | 380 | 28,25 zł |
| 6 |  EKO POLIMER 45⁶⁾ uszczelniacz trwale elastyczny na bazie MS-Polimeru | wg wlk. spoiny | 290 ml | 12 sztuk | 24,97 zł/szt. |
| 7 |  Epoxy EP-603 poziom dwuskładnikowy uszczelniacz epoksydowy | w zależności od wymiarów szczeliny | 2 kg (1,3 kg + 0,7 kg) | | 39,90 zł |
| 8 |  Epoxy EP-603 pion trzykładnikowy uszczelniacz epoksydowy | w zależności od wymiarów szczeliny | 2 kg (1,3 kg + 0,7 kg + 0,075 kg) | | 39,90 zł |

⁵⁾szczegóły w Dziale Wspierania Sprzedaży



⁶⁾dostępne kolory: biały, szary

naprawa i ochrony betonu RENOBUD R

| lp. | produkt | wydajność | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za l / kg / mb |
|-----|---|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1 |  Renobud R-101 powłoka antykorozyjna | 40 - 90 g/mb/warstwę | 15 kg | 960 | 8,90 zł |
| 2 |  Renobud R-102 zaprawa szczepna | 1,8 - 2,0 kg/m ² | 25 kg | 1050 | 6,12 zł |
| 3 |  Renobud R-103 masa naprawcza od 5 do 40 mm | ok. 1,9 - 2,2 kg/m ² /mm | 25 kg | 1050 | 2,76 zł |
| 4 |  Renobud R-104 masa naprawcza od 30 do 100 mm | 2,3 kg/m ² /mm | 25 kg | 1050 | 2,32 zł |
| 5 |  Renobud R-105 masa naprawcza od 2 do 6 mm | 1,7 - 1,8 kg/m ² /mm | 25 kg | 1050 | 4,67 zł |
| 6 |  Renobud R-112 powłoka impregnacyno-hydroizolacyjna | 1,2 kg/m ² | 20 kg | 660 | 38,88 zł |
| 7 |  Renobud R-113 materiał izolacyjny w budownictwie komunikacyjnym | 1,5 kg/m ² /mm | 25 kg | 1050 | 14,87 zł |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------------------------------------|-------|------|-----------------|
| 8 |  | Renobud R-120 powłoka impregncyjna | 0,17 - 0,20 l/m ² | 5 l | 480 | 25,77 zł |
| 9 |  | Renobud R-140 elastyczna dekoracyjna powłoka malarska | 0,6 kg/m ² /powłokę | 5 kg | 480 | 18,57 zł |
| 10 |  | IZOHAN RR mieszanka mineralno-asfaltowa z kruszywem bazaltowym, do napraw cząstkowych nawierzchni drogowych, stosowana na zimno | ok 0,6 kg/dm ² | 25 kg | 1000 | 1,19 zł |
| 11 |  | IZOHAN masa zalewowa na gorąco masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych i połączeń we wszelkich nawierzchniach obciążonych ruchem | ok. 1,2 kg /l objętości szczeliny | 25 kg | 825 | 7,50 zł |





materiały uzupełniające

| lp. | produkt | wydajność/opis | opakowanie | l (kg) /paleta (op. zbiorcze) | zł netto za kg l / szt. / mb / kpl | |
|-----|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 |  | SEPARATOR B olejowy środek antyadhezyjny do form stalowych | ok. 0,02-0,06 l/m ² | 10 l | 800 | 7,08 zł |
| | | | | 200 l | 400l | 6,78 zł |
| 2 |  | Sznur dylatacyjny do wypełniania szczelin dylatacyjnych w celu uzyskania prawidłowego przekroju spoiny. Rodzaje sznurów dostępne pod zamówienie: Ø 30-250 m; Ø 35-180 m; Ø 40-100 m; Ø 50-50 m; Ø 60-50 m; Ø 70-50 m | | Ø 6 | 50 mb | 0,82 zł |
| | | | | Ø 8 | 50 mb | 0,87 zł |
| | | | | Ø 10 | 50 mb | 0,94 zł |
| | | | | Ø 15 | 50 mb | 1,22 zł |
| | | | | Ø 20 | 50 mb | 2,18 zł |
| | | | | Ø 25 | 50 mb | 2,37 zł |
| 3 | Taśma dylatacyjna ⁷⁾ do wykonywania dylatacji obwodowych | | | 50 mb | 2,37 zł | |
| 4 |  | Szczelna taśma taśma uszczelniająca jednostronnie powlekana 120 / 70 | | 50 mb | 6,40 zł | |
| | | | | 10 mb | 7,28 zł | |
| 5 |  | Taśma uszczelniająca taśma uszczelniająca podwójnie powlekana 120 / 120 | | 50 mb | 7,00 zł | |
| | | | | 10 mb | 7,88 zł | |
| 6 |  | Narożniki i mankiety | narożnik wewnętrzny | szt. | 14,88 zł | |
| | | | narożnik zewnętrzny | szt. | 14,88 zł | |
| | | | mankiet podłogowy 425 x 425 mm | szt. | 47,00 zł | |
| | | | mankiet ścienny 120 x120 mm | szt. | 9,00 zł | |
| 7 |  | Taśma uszczelniająca 200/140 taśma uszczelniająca jednokrotnie powlekana 200 / 140 | | 50 mb | 15,9 zł/mb | |
| 8 |  | Taśma uszczelniająca 250/190 taśma uszczelniająca jednokrotnie powlekana 250 / 190 | | 50 mb | 29,76 zł/mb | |
| 9 | Kruszywo kwarcowe ⁸⁾ - frakcja 0,8 - 1,2 mm - opakowanie 20 kg | kolor naturalny | | 20 kg | 1 zł/kg | |

7) produkt pod zamówienie

8) nie podlega rabatowaniu

profile tarasowe

| lp. | produkt | opis | opakowanie | zł netto za szt. / mb |
|-----|--|---|------------|-----------------------|
| 1 |  <p>IZOHAN TB 10 profil okapowy do stosowania na balkonach z posadzką żywiczną cienkowarstwową; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p> | profil tarasowo-balkonowy (4 szt.) | 2 mb | 72,60 zł/mb |
| | | narożnik zewnętrzny 90 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 90 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | narożnik zewnętrzny 135 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 135 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | łącznie | 1 szt. | 11,58 zł |
| 2 |  <p>IZOHAN TB 20 stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p> | profil tarasowo-balkonowy (4 szt.) | 2 mb | 64,05 zł/mb |
| | | narożnik zewnętrzny 90 | 1 szt. | 73,50 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 90 | 1 szt. | 73,50 zł |
| | | narożnik zewnętrzny 135 | 1 szt. | 73,50 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 135 | 1 szt. | 73,50 zł |
| | | łącznie | 1 szt. | 13,55 zł |
| | | element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe) | 1 kpl. | 17,54 zł |
| 3 |  <p>IZOHAN TB 30 stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną, posiada otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p> | profil tarasowo-balkonowy (4 szt.) | 2 mb | 72,60 zł/mb |
| | | narożnik zewnętrzny 90 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 90 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | narożnik zewnętrzny 135 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 135 | 1 szt. | 90,30 zł |
| | | łącznie | 1 szt. | 11,58 zł |
| | | element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe) | 1 kpl. | 17,54 zł |
| 4 |  <p>IZOHAN TB 40 stosowany na tarasach lub balkonach z wykończeniem okładziną ceramiczną, posiada otwory odprowadzające wilgoć spod posadzki oraz możliwość systemowego mocowania rynny; dostępne kolory: szary (RAL 7037), grafitowy (RAL 7024), brązowy (RAL 8019)</p> | profil tarasowo-balkonowy (4 szt.) | 2 mb | 105,12 zł/mb |
| | | narożnik zewnętrzny 90 | 1 szt. | 127,34 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 90 | 1 szt. | 127,34 zł |
| | | narożnik zewnętrzny 135 | 1 szt. | 127,34 zł |
| | | narożnik wewnętrzny 135 | 1 szt. | 127,34 zł |
| | | łącznie | 1 szt. | 11,58 zł |
| | | element zakończeniowy (1 szt. prawe, 1 szt. lewe) | 1 kpl. | 17,54 zł |
| | | uchwyt rynnowy (4 szt. + 8 szt. wkrętów) | 1 kpl. | 29,40 zł |

W przypadku przedpłaty oferujemy skonto w wysokości 0,5%.

Transport produktów odbywa się na paletach przemysłowych.



Koszt dla odbiorcy wynosi 9,00 zł netto / szt. i widnieje jako osobna pozycja na fakturze VAT.

Ze względu na zmianę dostawcy opakowań paletyzacja może różnić się od podanej w cenniku - szczegóły w Dziale Sprzedaży.

Ogólne Warunki Dostaw (OWD) są dostępne na stronie internetowej www.izohan.pl.

Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.

membrana IZOHAN MONOFLEX PVC

| lp. | produkt | rozmiar | ilość na palecie | | | euro netto za m ² |
|-----|--|------------------------|------------------|----------------|------|------------------------------|
| | | | rolki | m ² | kg | |
| 1 |  IZOHAN MONOFLEX PVC membrana 1,2 mm membrana dachowa zbrojona siatką poliestrową; dostępne kolory RAL: 7046, 7015 | 20 m x 1.06 m x 1.2 mm | 15 | 318 | 542 | 5,29 euro |
| | | 20 m x 2.12 m x 1.2 mm | 15 | 636 | 1070 | 5,29 euro |
| 2 |  IZOHAN MONOFLEX PVC membrana 1,5 mm membrana dachowa zbrojona siatką poliestrową; dostępne kolory RAL: 7046, 7015 | 20 m x 1.06 m x 1.5 mm | 15 | 318 | 669 | 5,69 euro |
| | | 20 m x 2.12 m x 1.5 mm | 15 | 636 | 1325 | 5,69 euro |

akcesoria do membran PVC

| lp. | produkt | rozmiar | ilość w opakowaniu | zł / euro netto za l / szt / m ² |
|-----|--|------------------------|----------------------|---|
| 1 | IZOHAN MONOFLEX PVC D do detali 1,5 mm membrana obróbkowa do detali | 20 m x 1,06 m x 1,5 mm | 21,20 m ² | 10,90 euro |
| 2 | IZOHAN MONOFLEX PVC "WalkWay" 2,0 mm membrana ryflowana do ścieżek komunikacyjnych | 20 m x 1,0 m x 2,0 mm | 20 m ² | 19,90 euro |
| 3 | Narożniki prefabrykowane PVC do obróbki narożników zewnętrznych i wewnętrznych | około 9,5 cm x 9,5 cm | 1 szt | 2,49 euro |
| 4 | Listwa do mocowania mechanicznego | 2,25 m | 2,25 mb | 4,40 euro |
| 5 | Blacha powlekana PVC w arkuszach blacha do obróbek o grubości 1,2-1,4 mm | 2 m x 1 m x 1,2/1,4 mm | 2 m ² | 28,90 euro |
| 6 | Klej PVC Contact Adhesive do klejenia membran do powierzchni - beton, drewno, stal | - | 5 litr | 11,90 euro |
| | | | 20 litr | 9,90 euro |
| 7 | PVC Lap Cleaner środek do czyszczenia zabrudzonych powierzchni membran | - | 5 litr | 7,90 euro |
| 8 | EKO POLIMER 45⁸⁾ uszczelniacz trwale elastyczny na bazie MS-Polimeru | - | 290 ml | 24,97 zł/szt. |
| | | | 12 sztuk w kartonie | |

8) dostępne kolory: biały, szary

W przypadku przedpłaty oferujemy skonto w wysokości 0,5%.
 Transport produktów odbywa się na paletach jednorazowych.
 Ogólne Warunki Dostaw (OWD) są dostępne na stronie internetowej www.izohan.pl
 Podane ceny dotyczą zakupów w opakowaniach zbiorczych/pełnopaletowych.