

# OFERTA HANDLOWA

OFERTA OBOWIĄDUJE OD 15.03.2018 r.\* (CENY NETTO - do ceny dolicza się 23% VAT)

\* Jeżeli ceny podane w Ofercie Handlowej są różne od cen na stronie www.atlas.com.pl to cenami obowiązującymi są ceny na stronie www.atlas.com.pl

## KLEJE DO PŁYTEK

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS ATUT (KDP)</b> Klej do płytek (2-10 mm) - typ C1T	25 kg	1200 kg	<b>12,81</b>
<b>ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA (GLE)</b> Klej uniwersalny typ - C1TE	5 kg	1100 kg	<b>10,14</b>
	10 kg	1100 kg	<b>14,00</b>
	25 kg	1200 kg	<b>20,41</b>
<b>OK!</b> Klej uelastyczniony Podwójna moc włókien C1TE	<b>NOWOŚĆ</b> 5 kg	1 100 kg	<b>10,45</b>
	25 kg	1 200 kg	<b>22,99</b>
<b>ATLAS MIG 2 (MIG2)</b> Klej szybkowiązący - typ C1FTE	25 kg	1 050 kg	<b>33,71</b>
<b>ATLAS ELASTYK (EK-25)</b> Klej elastyczny 2-10 mm - typ C2TE	<b>NOWA RECEPTURA</b> 25 kg	1 200 kg	<b>31,50</b>
<b>ATLAS GEOFLEX (GEOFLEX) (5kg - GEOFLEX-05)</b> Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm - typ C2TE	<b>NOWOŚĆ</b> 5 kg	720 kg	<b>13,51</b>
	25 kg	1200 kg	<b>35,52</b>
<b>ATLAS GEOFLEX BIAŁY (GEOFLEX-BIAŁY) (5kg - GEOFLEX-B-05)</b> Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm C2TE	<b>NOWOŚĆ</b> 5 kg	720 kg	<b>18,02</b>
	25 kg	1200 kg	<b>47,37</b>
<b>ATLAS ULTRA GEOFLEX (GPL-F) (5kg - SPL-05-F)</b> Wysokoelastyczny, odkształcalny klej żelowy 2-15 mm C2TE S1	<b>NOWOŚĆ</b> 5 kg	720 kg	<b>20,73</b>
	25 kg	1200 kg	<b>54,49</b>
<b>NOWY ATLAS PLUS (PL)</b> Klej wysokoelastyczny C2TES1	<b>NOWA RECEPTURA</b> 5 kg	720 kg	<b>20,40</b>
	10 kg	1 100 kg	<b>30,96</b>
	25 kg	1 200 kg	<b>49,97</b>
<b>ATLAS PLUS BIAŁY (PL-B)</b> Biały klej odkształcalny S1 - typ C2TE S1	5 kg	720 kg	<b>20,40</b>
	25 kg	1 050 kg	<b>53,73</b>
<b>ATLAS PLUS EXPRESS (PL-EX)</b> Klej odkształcalny S1 szybkowiązący - typ C2FTE S1	25 kg	1 050 kg	<b>53,73</b>
<b>ATLAS PLUS MEGA (PL-MG)</b> Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych - typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	<b>53,73</b>
<b>PLUS MEGA BIAŁY (PL-MGB)</b> Biały klej odkształcalny do płytek podłogowych - typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	<b>53,73</b>

## KRZYŻYKI DO GLAZURY - KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO UTRZYMANIA RÓWNYCH ODSTĘPÓW MIĘDZY PŁYTKAMI (KG)

rozmiar	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
symbol	KG-15	KG-20	KG-25	KG-30	KG-35	KG-40	KG-50	KG-60	KG-70	KG-80	KG-100
opakow.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	75 szt.	75 szt.	50 szt.	50 szt.
cena opak. (zł)	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
<b>KLINIKI DO GLAZURY (KL-M, KL-D)</b> do poziomowania glazury	symbol	KL-M		KL-D							
	opakowania	100 szt.		30 szt.							
	cena opak. (zł)	<b>1,22</b>		<b>1,22</b>							



## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>FUGA WĄSKA 1 - 7 mm - (FW)</b> Drobnokruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA				
<b>NOWA KOLORYSTYKA</b>				
<b>KOLORY FUG - GRUPA 0</b>				
200 zimny biały      201 ciepły biały	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg	
001 biały              035 szary	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg	
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b>				
202 popielaty      018 beż pastelowy      123 jasnobrązowy	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg	
034 jasnoszary      019 jasnobieżowy      209 kasztanowy				
203 stalowy          205 kremowy              024 ciemnobrązowy	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg	
136 srebrny          206 cappuccino          124 ciemne wenge				
036 ciemnoszary      020 beżowy              212 szarobrązowy				
037 grafitowy        207 latte                  211 cementowy				
204 czarny            210 kakao                023 brązowy				
118 jaśminowy        120 toffi                  022 orzechowy				
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b>				
215 atramentowy      216 czerwony            220 awokado	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg	
031 błękitny          219 pomarańczowy      025 jasnozielony				
117 fioletowy         213 mandarynkowy      027 zielony				
214 wrzosowy         218 cytrynowy          217 szmaragdowy				
<b>ATLAS SILIKON SILTON S (SILTON)</b>				
Silikon sanitarny	biały, transparentny	280 ml	Karton: 6 lub 12 sztuk (zależnie od koloru)	
	pozostałe kolory	280 ml		
<b>NOWA KOLORYSTYKA</b>				
<b>ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - SZEROKA 4 - 16 mm (FSN)</b> Cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA	szara, ciemnoszara, beżowa	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg
		25 kg	1 050 kg	–
	biała, ceglasta	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg
		25 kg	1 050 kg	–
	ciemnobrązowa, grafitowa	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg
		25 kg	1 050 kg	–
<b>SAMOROZLEWNA ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS 2 - 50 mm (FZS)</b> Cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA *Produkt dostępny do wyczerpania zapasów	szary	10 kg	1 000 kg	
<b>ATLAS fuga ARTIS (FAEN-W)</b> Drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania (1-25 mm) – typ CG2 WA				
<b>NOWA KOLORYSTYKA</b>				
<b>KOLORY FUG - GRUPA I</b>				
200 zimny biały      136 srebrny              205 kremowy            209 kasztanowy	2 kg	240 kg		
001 biały              036 ciemnoszary      206 cappuccino        024 ciemnobrązowy				
201 ciepły biały      037 grafitowy          020 beżowy              124 ciemne wenge	5 kg	260 kg		
202 popielaty        204 czarny              207 latte                212 szarobrązowy				
034 jasnoszary      118 jaśminowy        210 kakao                211 cementowy				
035 szary              018 beż pastelowy    120 toffi                023 brązowy				
203 stalowy          019 jasnobieżowy    123 jasnobrązowy    022 orzechowy				
<b>KOLORY FUG - GRUPA II</b>				
215 atramentowy      214 wrzosowy          213 mandarynkowy    025 jasnozielony	2 kg	240 kg		
031 błękitny          216 czerwony          218 cytrynowy        027 zielony				
117 fioletowy         219 pomarańczowy    220 awokado          217 szmaragdowy				



## FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS fuga DEKORACYJNA (FDN-F)</b> dekoracyjna zaprawa do spoinowania (1-15 mm) <b>KOLORY FUG</b> 300 alabaster 301 perła 302 opal 303 cyrkonia 304 czarny diament	<b>NOWOŚĆ</b>	720 kg  Karton: 10 x 2 kg	<b>47,49</b>
<b>SILIKON ATLAS ARTIS (SILIKON-S-AR)</b> Silikon sanitarny	<b>NOWA KOLORYSTYKA</b>	280 ml  Karton: 12 lub 6 sztuk	transparentny <b>18,73</b> kolory <b>22,16</b>
<b>ATLAS fuga EPOKSYDOWA (FAEPN-F)</b> dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania (1-10 mm) 001 biały            212 szarobrązowy 202 popielaty      020 beżowy 035 szary            120 toffi 136 srebrny        023 brązowy 037 grafitowy      024 ciemnobrązowy 018 beż pastelowy 019 jasnobeżowy	<b>NOWOŚĆ</b>	2 kg                      240 kg  5 kg                      360 kg	<b>65,00</b>  <b>145,00</b>
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS – FLIZÓWKI Z PVC</b> (zewnątrzne i wewnętrzne) (LZN/LWN) <b>KOLORY</b> 001 biała              024 ciemnobrązowa      041 śnieżnobiała 018 beż pastelowy    025 jasnozielona        042 kremowa 019 jasnobeżowa     027 zielona                043 cappuccino 020 beżowa            034 jasnoszara            044 cynamon 021 ceglasta          035 szara                    008 kość słoniowa 022 orzech            036 ciemnoszara         003 żółty pastel 023 brązowa          037 grafit	wymiary 7 x 2 500  wymiary 9 x 2 500	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	cena 1 szt. <b>3,48</b>  cena 1 szt. <b>3,98</b>
<b>LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM ANODOWANEGO (zewnątrzne) (LAN)</b>	wymiary 8 x 2 050 wymiary 8 x 2 500 wymiary 10 x 2 050 wymiary 10 x 2 500	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	<b>10,35</b> <b>12,58</b> <b>10,87</b> <b>13,25</b>
<b>LISTWY GLAZURNICZE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM (zewnątrzne) (LAN)</b>	<b>NIEANODOWANE</b>          <b>ANODOWANE</b>	wymiary 8 x 2 000 wymiary 8 x 3 000 wymiary 10 x 2 000 wymiary 10 x 3 000 wymiary 8 x 2 000 wymiary 8 x 3 000 wymiary 10 x 2 000 wymiary 10 x 3 000	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk          <b>6,85</b> <b>10,24</b> <b>6,69</b> <b>10,03</b> <b>9,83</b> <b>15,61</b> <b>9,68</b> <b>15,74</b>



## HYDROIZOLACJE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>WODER DUO* (WODER DUO-32)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 24 kg	1008 kg	<b>248,48</b>
	komponent B 8 kg	480 kg	
<b>WODER DUO* (WODER DUO-16)</b> Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 12 kg	384 kg	<b>140,61</b>
	komponent B 4 kg		
<b>ATLAS WODER S (WODER S)</b> Cementowa zaprawa wodoszczelna	25 kg	1 050 kg	<b>101,93</b>
<b>ATLAS WODER E (WODER E)</b> Szybkosprawna folia w płynie	5 kg	400 kg	<b>70,94</b>
	15 kg	660 kg	<b>187,70</b>
	25 kg* * do wyczerpania zapasów	600 kg	<b>292,00</b>
<b>ATLAS WODER W (WODER W)</b> Elastyczna hydroizolacja jednoskładnikowa	4,5 kg	540 kg	<b>48,20</b>
	10 kg	650 kg	<b>96,39</b>
<b>MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB (B-SMB)</b> Asfaltowa papa samoprzylepna	15 mb	15 x 15 mb	<b>432,15</b> (cena 1 mb 28,81)
<b>BITUM UNIWERSALNY ATLAS (B-BU)</b> Masa asfaltowo-bitumiczna	10 kg	480 kg	<b>33,58</b>
	20 kg	540 kg	<b>62,05</b>

## TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

<b>ATLAS HYDROBAND 3G</b> Taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające bez perforacji	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-10	10 mb	<b>69,27</b> (cena za 1 mb 6,79)
	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-50	50 mb	<b>329,97</b> (cena za 1 mb 6,47)
	Taśma izolacyjna szer. 250 mm	WTS-H3G-250-10	10 mb	<b>102,31</b> (cena za 1 mb 10,03)
	Taśma izolacyjna szer. 400 mm	WTS-H3G-400-10	10 mb	<b>174,01</b> (cena za 1 mb 17,06)
	Narożnik Wewnętrzny	WTS-H3G-NW-10	10 szt.	<b>75,00</b>
	Narożnik Zewnętrzny	WTS-H3G-NZ-10	10 szt.	<b>75,00</b>
	Pierścień Ścienny	WTS-H3G-PS-10	10 szt.	<b>81,67</b>
	Pierścień Podłogowy	WTS-H3G-PP-10	10 szt.	<b>348,11</b>
<b>TAŚMA BUTYLOWA ATLAS</b>	szer. 100 mm	WTS-TBU-100-10	10 m	<b>90,98</b> (cena za 1 mb 8,92)
	szer. 150 mm	WTS-TBU-150-20	20 m	<b>244,39</b> (cena za 1 mb 11,98)
<b>TAŚMA IZOLACYJNA ATLAS HYDROBAND</b>	WTS-HB-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>6,24</b>	
	WTS-HB-50	50 mb	cena netto za 1 mb <b>6,18</b>	
<b>ZESTAW ŁAZIENKOWY ATLAS HYDROBAND</b> W zestawie: 7 mb taśmy izolacyjnej ATLAS Hydroband, 1 narożnik wewnętrzny – 1 szt. oraz 2 małe kołnierze do uszczelnienia przejść rurowych w ścianie.	ZL-HB	–	cena netto zestawu <b>58,01</b>	
<b>TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS</b>	WTS-12-10	10 mb	cena netto za 1 mb <b>7,68</b>	
	WTS-12	50 mb	cena netto za 1 mb <b>7,25</b>	



## TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)	
<b>NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY SZARY</b>	WNZ	25 szt.	cena 1 szt. <b>11,41</b>	
<b>NAROŻNIK WEWNĘTRZNY SZARY</b>	WNW	25 szt.	cena 1 szt. <b>11,41</b>	
<b>PIERŚCIEN ŚCIENNY 120 x 120 mm</b>	WPS-12	25 szt.	cena 1 szt. <b>9,41</b>	
<b>PIERŚCIEN PODŁOGOWY 425 x 425 mm</b>	WPP-45	10 szt.	cena 1 szt. <b>31,74</b>	
<b>SZNR DYLATACYJNY ATLAS</b>	Ø 6 mm	PTB-SZD-06-50	50 mb	<b>36,41</b>
		PTB-SZD-06-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>342,47</b>
	Ø 10 mm	PTB-SZD-10-50	50 mb	<b>42,05</b>
		PTB-SZD-10-350	350 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>264,01</b>
	Ø 15 mm	PTB-SZD-15-50	50 mb	<b>58,53</b>
		PTB-SZD-15-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>520,20</b>
	Ø 20 mm	PTB-SZD-20-50	50 mb	<b>78,03</b>
		PTB-SZD-20-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	<b>715,28</b>

## PROFILE BALKONOWO -TARASOWE

Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS 50</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	Profil Główny	PTB-PG-50	4 szt. <b>389,60</b> (97,40 zł/szt.)
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-50-90	2 szt. <b>102,61</b> (51,30 zł/szt.)
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-50-90	2 szt. <b>102,61</b> (51,30 zł/szt.)
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-50-135	2 szt. <b>112,73</b> (56,36 zł/szt.)
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-50-135	2 szt. <b>112,73</b> (56,36 zł/szt.)
	Łącznik	PTB-LK-50	10 szt. <b>119,34</b> (11,93 zł/szt.)
<b>ATLAS 100</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie - niestandardowy kolor z palety RAL	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-100	1 szt. <b>122,54</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-100-90	1 szt. <b>77,08</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-100-90	1 szt. <b>77,08</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-100-135	1 szt. <b>84,01</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-100-135	1 szt. <b>84,01</b>
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-100-NS	1 szt. <b>119,65</b>
	Łuk	PTB-NZ-100-L	– cena za 1 mb <b>199,41</b>
	Łącznik	PTB-LK-100	5 szt. <b>49,46</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-100	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>14,96</b>



Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS 150</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * na zamówienie - niestandardowy kolor z palety RAL	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-150	1 szt. <b>177,91</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-150-90	1 szt. <b>108,72</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-150-90	1 szt. <b>108,72</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-150-135	1 szt. <b>118,60</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-150-135	1 szt. <b>118,60</b>
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-150-NS	1 szt. <b>149,99</b>
	Łuk	PTB-NZ-150-L	- <b>300,33</b> cena za 1 mb
	Łącznik	PTB-LK-150	5 szt. <b>49,46</b>
Zakończenie	PTB-ZAK-150	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>14,96</b>	
<b>ATLAS 200</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * <b>na zamówienie,</b> <b>czas realizacji: do 14 dni roboczych</b>	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-200	1 szt. <b>177,91</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-200-90	1 szt. <b>108,72</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-200-90	1 szt. <b>108,72</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-200-135	1 szt. <b>118,60</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-200-135	1 szt. <b>118,60</b>
	Łącznik	PTB-LK-200	5 szt. <b>49,46</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-200	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>14,96</b>
<b>ATLAS 300</b> Standardowe kolory: (paleta RAL) szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024 * <b>na zamówienie,</b> <b>czas realizacji: do 14 dni roboczych</b>	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-300	1 szt. <b>249,05</b>
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-300-90	1 szt. <b>152,19</b>
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-300-90	1 szt. <b>152,19</b>
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-300-135	1 szt. <b>166,04</b>
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-300-135	1 szt. <b>166,04</b>
	Łącznik	PTB-LK-300	5 szt. <b>69,19</b>
	Zakończenie	PTB-ZAK-300	1 szt prawe; 1 szt lewe <b>18,73</b>
<b>Na zamówienie:</b> <b>ATLAS 50, ATLAS 100,</b> <b>ATLAS 150, ATLAS 200,</b> <b>ATLAS 300</b> <b>w niestandardowych kolorach z palety RAL</b> * <b>na zamówienie,</b> <b>czas realizacji: do 14 dni roboczych</b> - przy zamówieniu minimum 10 szt. Profilu głównego.	<b>Kolory z palety RAL – dostępne na zamówienie</b>		<b>Dopłata do ceny cennikowej</b>
	5002; 5005; 5010; 6005; 6006; 7001; 7004; 7011; 7012; 7015; 7016; 7021; 7022; 7023; 7024; 7030; 7032; 7033; 7035; 7036; 7040; 7042; 7044; 7046; 7047; 8004; 8011; 8014; 8016; 8017; 9001; 9002; 9003; 9005; 9010; 9011; 9018		10%
	1000; 1001; 1002; 1011; 1013; 1014; 1015; 1019; 1020; 1024; 3007; 3009; 3012; 3015; 4001; 4005; 4009; 5000; 5003; 5004; 5007; 5008; 5009; 5011; 5012; 5013; 5014; 5015; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 6000; 6003; 6004; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6016; 6019; 6021; 6022; 6025; 6026; 6027; 6028; 6033; 6034; 7000; 7002; 7003; 7005; 7006; 7008; 7009; 7010; 7013; 7026; 7031; 7034; 7038; 7039; 7043; 7045; 8000; 8001; 8002; 8003; 8007; 8008; 8012; 8015; 8022; 8024; 8025; 8028; 9004; 9017;		20%
	1003; 1007; 1012; 1016; 1017; 1027; 1034; 2001; 2008; 2011; 3000; 3003; 3004; 3005; 3011; 3013; 3014; 3016; 3017; 3018; 3022; 3027; 3031; 4002; 4003; 4004; 4006; 4007; 4008; 4010; 5001; 6001; 6002; 6007; 6008; 6009; 6010; 6017; 6018; 6020; 6024; 6029; 6032; 8023; 9006 weis aluminium IPG, 9006 H; 9007; DB TIGER		30%
<b>ATLAS MATA 630</b> Mata do systemów okapowych z profilami ATLAS 200 i ATLAS 300	PTB-M630	25 mb	<b>769,34</b> (cena za 1 mb 30,17)
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm brązowy z wkrętami	PTB-UR-B	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>41,34</b>
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm srebrny z wkrętami	PTB-UR-S	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>41,34</b>
<b>UCHWYT RYNNOWY</b> 75 mm grafitowy z wkrętami	PTB-UR-G	4 uchwyty i 8 wkrętów	<b>41,34</b>



## GRUNTY

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS UNI-GRUNT (UG)</b> Szybkoschnąca emulsja gruntująca	1 kg	576 kg	<b>7,16</b>
	5 kg	540 kg	<b>26,21</b>
	10 kg	600 kg	<b>52,84</b>
<b>ATLAS UNI-GRUNT PLUS (UGP)</b> Emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże	1 kg	576 kg	<b>8,62</b>
	5 kg	540 kg	<b>39,28</b>
<b>ATLAS GRUNTO-PLAST (GP)</b> Warstwa szczipna na trudne podłoża	5 kg	625 kg	<b>26,44</b>

## POSADZKI I PODKŁADY PODŁOGOWE

<b>ATLAS SAM 55 1-10 mm (SJ-55)</b> Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1050 kg	<b>37,69</b>	
<b>ATLAS SAM 100 5-30 mm (SJ-10)</b> Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 200 kg	<b>29,97</b>	
<b>ATLAS SAM 150 15-60 mm (SJ-15)</b> Szybkowiązący, samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	<b>29,67</b>	
<b>ATLAS SAM 200 25-60 mm (SJ-20)</b> Samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 200 kg	<b>21,36</b>	
<b>ATLAS SAM 500 (SJ-F)</b> Samopoziomujący, szybkosprawny podkład podłogowy	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1 050 kg	<b>18,14</b>
<b>ATLAS SMS 15 (SMS-15)</b> Szybkosprawna, samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1 200 kg	<b>37,69</b>	
<b>ATLAS SMS 30 (SMS-30)</b> Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy 3-30 mm	25 kg	1 200 kg	<b>35,60</b>	
<b>ATLAS POSTAR 100 10 - 80 mm (POSTAR)</b> Samorozlewna posadzka cementowa	25 kg	1 050 kg	<b>32,57</b>	
<b>ATLAS POSTAR 80 10 - 80 mm (POSTAR-80)</b> Szybkosprawna posadzka cementowa	25 kg	1 200 kg	<b>23,46</b>	
<b>ATLAS POSTAR 40 10 - 80 mm (POSTAR-40)</b> Zaprawa do tradycyjnych wylewek	25 kg	1 050 kg	<b>15,46</b>	
<b>ATLAS POSTAR 20 10 - 80 mm (POSTAR-20)</b> Szybkoschnący podkład cementowy	25 kg	1 200 kg	<b>12,99</b>	
<b>ATLAS POSTAR 10 (POSTAR-10)</b> Tradycyjna posadzka cementowa	25 kg	1 200 kg	<b>10,59</b>	
<b>PROFIL DYLATACYJNY (PD)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji pośrednich, do podłóg grzewczych i na warstwie oddzielającej	50 mb	-	cena 1 mb <b>1,29</b>	
<b>PROFIL DYLATACYJNY Z FARTUCHEM (PDF)</b> Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji brzegowych, do podłóg grzewczych i pływających	50 mb	-	cena 1 mb <b>2,63</b>	

## ZAPRAWY NAPRAWCZE

<b>ATLAS ADHER (ADHER)</b> Warstwa kontaktowa systemu ATLAS BETONER	25 kg	1 050 kg	<b>116,84</b>
<b>ATLAS FILER (FILER)</b> Warstwa naprawcza systemu ATLAS BETONER	25 kg	1 050 kg	<b>60,14</b>
<b>ATLAS ENDER (ENDER)</b> Warstwa szpachlowa w systemie ATLAS BETONER * do wyczerpania zapasów	25 kg	1 050 kg	<b>53,08</b>





<b>ZAPRAWY NAPRAWCZE</b>				
<b>Nazwa produktu</b>	<b>Opakowanie</b>	<b>Paleta</b>	<b>Cena opakowania (zł)</b>	
<b>ATLAS TEN-10 (TEN)</b> Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza	25 kg	1 050 kg	<b>38,55</b>	
<b>ATLAS ZW 330 (ZW-330)</b> Szybkosprawna zaprawa wyrównująca	<b>NOWOŚĆ</b> 25 kg	1200 kg	<b>18,99</b>	
<b>ATLAS ZW 50 (ZW-50)</b> Uniwersalna zaprawa wyrównująca	25 kg	1 200 kg	<b>15,60</b>	
<b>ATLAS MONTER T-15 (MONTER)</b> Szybkowiążąca zaprawa montażowa	25 kg	1 050 kg	<b>52,70</b>	
<b>ATLAS MONTER T5 (MONTER T5)</b> Szybkosprawna zaprawa montażowa	5 kg	1 100 kg	<b>16,80</b>	
	25 kg	1 050 kg	<b>67,98</b>	
<b>ZAPRAWY TYNKARSKIE</b>				
<b>ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (ZT/ZTM)</b> Tradycyjny tynk cementowy do nakładania ręcznego (ZT), lub mechanicznego* (ZTM) <small>* wyrób dostępny na zamówienie</small>	ZT 25 kg	1 050 kg	<b>8,89</b>	
	ZTM 30 kg	1 080 kg	<b>12,06</b>	
<b>OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS (OC)</b> Warstwa szcpeńna w tynkach 2- i 3-warstwowych	30 kg	1 080 kg	<b>11,72</b>	
<b>TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS (ZTC-W-W)</b> Tynk cementowo-wapienny kat. III	30 kg	1 080 kg	<b>13,60</b>	
<b>ATLAS REKORD (REKO)</b> Biała cementowa zaprawa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>43,04</b>	
<b>ATLAS REKORD SZARY (REKO-SZ)</b> Szara, cementowa, zaprawa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	<b>34,51</b>	
<b>ZAPRAWY MURARSKIE</b>				
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (ZM)</b> Tradycyjna zaprawa murarska	25 kg	1 050 kg	<b>8,32</b>	
<b>ZAPRAWA MURARSKA M 10</b> Tradycyjna murarska zaprawa o wytrzymałości 10 MPa.	25 kg	1050 kg	<b>8,35</b>	
<b>ZAPRAWA MURARSKA ATLAS Z TRASEM DO KLINKIERU (ZMK)</b> Zaprawa murarska zawierająca tras	szary	25 kg	1 200 kg	<b>15,29</b>
	beżowy			<b>16,08</b>
	ciemnoszary			<b>16,28</b>
	grafitowy			<b>18,86</b>
	antracytowo-czarny			<b>23,45</b>
	ceglasty			<b>19,17</b>
	ciemnobrązowy			<b>19,17</b>
<b>ATLAS SILMUR M-5 (SILMUR M-5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1 200 kg	<b>12,77</b>
	biały			<b>15,14</b>
<b>ATLAS SILMUR M-7,5 (SILMUR M-7,5)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1 200 kg	<b>14,19</b>
	biały			<b>15,78</b>





## ZAPRAWY MURARSKIE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowani (zł)
<b>ATLAS SILMUR M-10 (SILMUR M-10)</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1 200 kg	<b>15,78</b>
	biały			<b>18,13</b>
<b>ATLAS SILMUR M-15 (SILMUR M-15)*</b> Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1 200 kg	<b>16,56</b>
	biały			<b>18,92</b>
<b>ATLAS KB-15 (KB)</b> Zaprawa murarska do betonu komórkowego		25 kg	1 050 kg	<b>18,05</b>

## KLEJE DO OCIEPLEŃ

<b>ATLAS STOPTER K-100 (SZ-K 100)</b> wysokoelastyczna, bezcementowa, dyspersyjna masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	600 kg	<b>140,00</b>
<b>ATLAS STOPTER K-50 (SZ-K 50)</b> Biała uniwersalna zaprawa klejąca do styropianu i wełny		25 kg	1 050 kg	<b>35,70</b>
<b>ATLAS STOPTER K-20 (SZ K-20)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki		25 kg	1 050 kg	<b>31,10</b>
<b>ATLAS HOTER U (HOTER U)</b> 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki		25 kg	1 200 kg	<b>22,64</b>
<b>ATLAS HOTER U2 (HOTER U2)</b> zaprawa klejąca do płyt ze styropianu i do zatapiania siatki	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1 200 kg	<b>26,50</b>
<b>ATLAS HOTER U2-B (HOTER U2-B)</b> biała, bezpodkładowa zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1 200 kg	<b>33,50</b>
<b>ATLAS HOTER S (HOTER S)</b> Zaprawa klejąca do styropianu i XPS		25 kg	1 200 kg	<b>16,24</b>
<b>ATLAS GRAWIS U ( GRAWIS U)</b> 2 w 1 - zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki		25 kg	1 200 kg	<b>18,30</b>
<b>ATLAS GRAWIS S ( GRAWIS S)</b> zaprawa klejąca do styropianu		25 kg	1 200 kg	<b>14,28</b>
<b>ATLAS ROKER U</b> Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1 200 kg	<b>25,30</b>
<b>ATLAS ROKER W</b> Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej	<b>NOWOŚĆ</b>	25 kg	1 200 kg	<b>22,35</b>

	nazwa handlowa	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
<b>SIATKI ZBROJĄCE</b> Siatki z włókna szklanego, zatopione w zaprawie klejącej, stanowią warstwę zbrojącą systemu ociepleń	gramatura	150 g/m <sup>2</sup> ± 5%	165 g/m <sup>2</sup> +/-5%	340 g/m <sup>2</sup> ± 5%
	indeks handlowy	SI-150	SI-165	FG-SI-340
	szerokość	1,0 m	1,0 m	1,0 m
	opakowania	50 mb	50 mb	50 mb
	cena netto mb/m <sup>2</sup>	<b>2,30</b>	<b>2,64</b>	<b>8,30</b>

## ELEWACYJNE PROFILE WYKOŃCZENIOWE (PROFIL)

Profil wykończeniowy	długość [m]	cena za sztukę (zł)	Ilość w opakowaniu [mb/szt]	Cena za opakowanie (zł)
okapnikowy 10/2500	2,5	<b>14,88</b>	62,5 / 25	<b>371,88</b>
narożnikowy 23/2500	2,5	<b>4,85</b>	125,0 / 50	<b>242,25</b>
przyokienny 6 mm 6/2400	2,4	<b>12,75</b>	48,0 / 20	<b>255,00</b>
przyokienny 9 mm 9/2400	2,5	<b>13,11</b>	48,0 / 20	<b>262,31</b>
podparapetowy 15/2000	2,0	<b>14,30</b>	50,0 / 25	<b>357,43</b>
dylatacyjny prosty 10/30/p/2000	2,0	<b>55,57</b>	50,0 / 25	<b>1389,33</b>
dylatacyjny kątowy 10/30/k/2000	2,0	<b>55,57</b>	50,0 / 25	<b>1389,33</b>



## ŁĄCZNIKI MECHANICZNE

Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu A i B [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu A i B [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu C, D i E [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu C, D i E [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)
Łącznik TERMO do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, wbijany, średnica 10 mm	A – TERMO – 090	90	25	50	50	30	250	<b>38,43</b>
	A – TERMO – 120	120	25	80	50	60	250	<b>40,56</b>
	A – TERMO – 140	140	25	100	50	80	250	<b>46,97</b>
	A – TERMO – 160	160	25	120	50	100	250	<b>51,24</b>
	A – TERMO – 180	180	25	140	50	120	250	<b>55,51</b>
	A – TERMO – 200	200	25	160	50	140	250	<b>61,91</b>
Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu B, C, D i E [mm]		Grubość izolacji [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)	
Łącznik KI – 10N do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, z długą strefą rozporu, wbijany średnica 10 mm	A – KI - 120 N	120	60		50	250	<b>140,01</b>	
	A – KI - 140 N	140	60		70	250	<b>147,92</b>	
	A – KI - 160 N	160	60		90	250	<b>140,00</b>	
	A – KI - 180 N	180	60		110	250	<b>160,35</b>	
	A – KI - 200 N	200	60		130	250	<b>170,37</b>	
	A – KI - 220 N	220	60		150	250	<b>184,67</b>	
	A – KI - 260 N	260	60		190	200	<b>245,85</b>	
	A – KI - 300 N	300	60		230	200	<b>284,74</b>	
Łącznik TFIX – 8M do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, wbijany, średnica 8 mm	A – TFIX-8M-095	95	25		60	200	<b>105,68</b>	
	A – TFIX-8M-115	115	25		80	200	<b>108,69</b>	
	A – TFIX-8M-135	135	25		100	200	<b>118,00</b>	
	A – TFIX-8M-155	155	25		120	200	<b>124,22</b>	
	A – TFIX-8M-175	175	25		140	200	<b>136,64</b>	
	A – TFIX-8M-195	195	25		160	200	<b>164,59</b>	
	A – TFIX-8M-215	215	25		180	100	<b>93,16</b>	
	A – TFIX-8M-235	235	25		200	100	<b>119,55</b>	
	A – TFIX-8M-255	255	25		220	100	<b>135,09</b>	
	A – TFIX-8M-275	275	25		240	100	<b>150,61</b>	
	A – TFIX-8M-295	295	25		260	100	<b>166,15</b>	
Łączniki mechaniczne należy dobierać w zależności od rodzaju i grubości termoizolacji oraz od rodzaju podłoża, w którym kolek będzie kotwiony. Rodzaje podłoża: typ A – beton, typ B – bloczki betonowe, cegła pełna i silikatowa, kamień, typ C – cegła dziurawka, cegła kratówka, pustak silikatowy i ceramiczny, typ D – bloki z betonu lekkiego, pustak na bazie keramzytu, typ E – gazobeton.								
Oznaczenie							Cena (zł)	
KES (zatyczka)							<b>19,51/opakowanie</b>	
KFS (frez)							<b>123,98/sztuka</b>	
KWL-140							<b>0,93/sztuka</b>	



## TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS CERMIT ND 2 mm (TMS-ND)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny na kruszywie dolomitowym	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>37,40</b>
	DO MALOWANIA	25 kg	1 050 kg	<b>34,85</b>
<b>ATLAS CERMIT SN i DR (TMS/TMR)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny - 41 kolorów	SN 15, SN 20, SN 30, DR 20, DR 30			
	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	<b>33,45</b>
	SN 15, SN 20			
	KOLORY grupa I	25 kg	1 050 kg	<b>43,77</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	1 050 kg	<b>75,59</b>
<b>ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania	SN-MAL 15	25 kg	1 050 kg	<b>25,14</b>
	SN-MAL 25	25 kg	1 050 kg	<b>27,36</b>
<b>ATLAS CERMIT PS (TMP)</b> Cienkowarstwowy tynk mineralny o fakturze piaskowca		25 kg	1 050 kg	<b>38,95</b>
<b>ATLAS TRE</b> Tynk mineralno-silikonowy	Baza (BTDH-Z)	25 kg	300 kg	<b>89,72</b>
	Pigment (PP-TRE)	15 ml	Karton 20 szt.	<b>97,60</b> (4,88 zł/szt.)
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-N-N15/N20)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>183,45</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>206,61</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>241,82</b>
	KOLORY grupa IV	25 kg	600 kg	<b>491,14</b>
<b>CIENKOWARSTWOWY TYNK SILIKONOWY IN ATLAS (TSAH-IN-N-N15)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>144,99</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>165,96</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>203,84</b>
<b>ATLAS TYNK AKRYŁOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-A-N15/N20)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>109,65</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>127,93</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>142,80</b>
<b>ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-NS-N15/N20)</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>129,74</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>147,76</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>174,79</b>
<b>ATLAS TYNK SILIKATOWY</b>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	<b>142,72</b>
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	<b>162,54</b>
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	<b>192,27</b>
<b>CERMIT WN ATLAS (TMS-WN)</b> Tynk o fakturze drewna		25 kg	1050 kg	<b>71,00</b>
<b>ATLAS BEJCA (BTID)</b> Impregnat do tynku o fakturze drewna		4 l	160 l	<b>177,56</b>
<b>ŚRODEK ANTYADHEZYJNY DO FORM SILIKONOWYCH (AADH)</b>		5 l	576 l	<b>120,00</b>
<b>FORMA SILIKONOWA O FAKTURZE DREWNA (SF-ID)</b>		1 szt	-	<b>481,25</b>
<b>TYNK SZABLONOWY CERMIT N-100 (TANN-10)</b>		25 kg	600 kg	<b>127,84</b>
<b>ATLAS DEKO M* (TM)</b> Dekoracyjny tynk mozaikowy <small>*Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta</small>		15 kg	540 kg	<b>108,40</b>
		25 kg	600 kg	<b>173,32</b>
<b>Baza tynku mozaikowego Deko M (BTM)</b>		7,6 kg	182,4 kg	<b>84,55</b>
<b>KOMPOZYCJA KRUSZYW do tynku mozaikowego DEKO M TM3 (KR-TM3)</b>		17,7 kg	991,2 kg	<b>56,60</b>



## TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
<b>KRUSZYWO BARWIONE do tynku mozaikowego DEKO M TM1 (KR-TM1) <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span></b>		5,4 kg	777,6 kg karton 6 szt	<b>21,50</b>
<b>Dodatki do Deko M <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span></b>	Mika Czarna	75 g	karton 30 szt	<b>20,00</b>
	Brokat Srebrny	125 g	karton 30 szt	<b>20,00</b>
<b>Szablony do tynków <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span></b>	Kamień naturalny (SZABT-KN) - wymiar 103,5 x 89,5 cm	50 szt	-	<b>887,50</b>
	Kamień łupkowy (SZABT-KL) – wymiar 98,2 x 68,2 cm	50 szt	-	<b>750,00</b>
	Cegła (SZABT-CE) - wymiar 103,5 x 88 cm	50 szt	-	<b>887,50</b>
<b>ATLAS CERPLAST (CP)</b> Podkładowa masa tynkarska	BIAŁY	5 kg	625 kg	<b>26,97</b>
		10 kg	650 kg	<b>51,14</b>
		15 kg	660 kg	<b>72,60</b>
		25 kg	600 kg	<b>116,01</b>
	SZARY	5 kg	625 kg	<b>35,68</b>
		10 kg	650 kg	<b>56,05</b>
	GRAFIT	5 kg	625 kg	<b>32,84</b>
		10 kg	650 kg	<b>63,97</b>
	KLINKIER	5 kg	625 kg	<b>35,81</b>
		10 kg	650 kg	<b>69,68</b>
BRAŹ	5 kg	625 kg	<b>36,65</b>	
	10 kg	650 kg	<b>70,78</b>	
<b>ATLAS SILKAT ASX (TSX)</b> Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	<b>100,68</b>
<b>ATLAS SILKON ANX (TNX)</b> Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	<b>109,75</b>
<b>ATLAS HOTER DL</b> dodatek letni do tynków dyspersyjnych wydłużający czas otwarty <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>		0,25 kg	paleta 300 kg zgrzewka 20 sztuk	<b>12,90</b>
<b>ATLAS ESKIMO - NOWA FORMUŁA (ESKIMO-N-25)</b> Dodatek przyspieszający wiązanie tynków i farb <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWA RECEPTURA</span>		0,25 kg	paleta 300 kg zgrzewka 20 sztuk	<b>19,50</b>
FARBY ELEWACYJNE				
<b>ATLAS SALTA (AFS-SAH)</b> Farba silikonowa modyfikowana – 400 kolorów <small>* Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>208,46</b>
	KOLORY grupa II			<b>240,89</b>
	KOLORY grupa III			<b>273,32</b>
<b>FARBA SILIKONOWA ATLAS SALTA N (AN-SAH) <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span></b> Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>290,00</b>
	KOLORY grupa II			<b>350,00</b>
	KOLORY grupa III			<b>500,00</b>
<b>SALTA N PLUS (AN-PLUS-SAH) <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span></b> Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>348,00</b>
	KOLORY grupa II			<b>420,00</b>
	KOLORY grupa III			<b>600,00</b>
<b>ATLAS SALTA E (AE – SAH)</b> Elewacyjna farba akrylowa – 400 kolorów <small>* Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>141,00</b>
	KOLORY grupa II			<b>173,00</b>
	KOLORY grupa III			<b>205,00</b>
<b>ATLAS SALTA S (AS-SAH)</b> Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)–392 kolory <small>*Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	10 l	440 l	<b>162,00</b>
	KOLORY grupa II			<b>218,00</b>
	KOLORY grupa III			<b>304,00</b>
<b>ATLAS ARKOL SX (ASX)</b> Grunt pod farby silikatowe		5 kg	540 kg	<b>25,87</b>



## FARBY WEWNĘTRZNE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
<b>ATLAS ARKOL NX (ANX)</b> Grunt pod farby silikonowe	5 kg	540 kg	<b>54,01</b>	
<b>FARBA PODKŁADOWA ATLAS (FP-10)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	10 l	440 l	<b>52,99</b>	
<b>ATLAS ecoFARBA (AW-ECO)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	5 l	400 l	<b>28,74</b>	
	10 l	440 l	<b>49,99</b>	
<b>ATLAS optiFARBA (AW-OPTI)</b> Biała lateksowa wewnętrzna	5 l	400 l	<b>39,36</b>	
	10 l	440 l	<b>74,99</b>	
<b>ATLAS proFARBA (AW-PRO)</b> Biała lateksowa wewnętrzna	5 l	400 l	<b>50,99</b>	
	10 l	440 l	<b>99,99</b>	
<b>Atlas Biała Farba do wnętrza (AW-BFE-15)</b> Biała akrylowa wewnętrzna	<b>NOWOŚĆ</b>	15 l	495 l	<b>54,43</b>
<b>ATLAS optiGRUNT (OG-05)</b>	5 kg	540 l	<b>17,17</b>	

## GIPSY

<b>ATLAS GIPS RAPID (AG-RAPID)</b> Gotowa gładź polimerowa	2 kg	400 kg	<b>5,90</b>
	8 kg	640 kg	<b>15,52</b>
	18 kg	702 kg	<b>32,66</b>
	28 kg	672 kg	<b>48,21</b>
<b>ATLAS GIPS OPTIMUS (AG – OPTIMUS)</b> Gładź cementowa	20 kg	1080 kg	<b>45,48</b>
<b>ATLAS GIPS SOLARIS (AG-SOLARIS)</b> Tynk gipsowy ręczny	25 kg	700 kg	<b>23,91</b>
<b>ATLAS GIPS BONDER (AG-KPGK)</b> Klej gipsowy	25 kg	1050 kg	<b>18,40</b>
<b>ATLAS GIPS STONER (AG – STONER)</b> Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśmy	10 kg	1000 kg	<b>27,74</b>

## GIPSAR

<b>GIPSAR UNI – WZMOCNIONY POLIMERAMI (UNI-PW)</b> Biała gładź szpachlowa – typ C6/20/2	5 kg	1 100 kg	<b>9,73</b>
	10 kg	1 100 kg	<b>15,89</b>
	20 kg	1 080 kg	<b>24,70</b>
<b>PLUS GIPSAR (GPLUS-F)</b> Gładź finiszowa	20 kg	1 080 kg	<b>25,99</b>

## ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA PŁYT

Nazwa produktu	długość łącznika	opakowanie	opakowanie zbiorcze	Cena opakowania (zł)
<b>ATLAS M-SYSTEM 3G (MS-PP)</b> Łącznik do mocowania płyt na ścianach, sufitach i poddaszach.	L 100	21 szt	Karton: 15 opakowań	<b>77,49</b>
	L 150	21 szt		<b>82,74</b>
	L 200	21 szt		<b>92,61</b>
	L 250	21 szt		<b>103,32</b>



## IMPREGNATY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

<b>ATLAS SILSTOP (SIL)</b> Preparat zmniejszający nasiąkliwość	1 l	Karton: 12 x 1 l	<b>24,20</b>
	5 l	Paleta: 540 kg 108 x 5 l	<b>112,55</b>
<b>ATLAS DELFIN (DF)</b> Impregnat do fug i płytek	0,25 kg	300 kg Zgrzewka: 20x0,25 kg	<b>4,30</b>
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>14,45</b>
	5 kg	540 kg	<b>65,98</b>
<b>ATLAS SZOP (PO)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>7,87</b>
<b>ATLAS SZOP 2000 (SP)</b> Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń po dyspersjach polimerowych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>12,47</b>
<b>ATLAS MYKOS (PG)</b> Preparat grzybobójczy	0,5 kg	216 kg Zgrzewka: 12x0,5 kg	<b>8,55</b>
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>13,05</b>
	5 kg	540 kg	<b>57,26</b>
<b>DODATKI MODYFIKUJĄCE</b>			
<b>EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS (EE)</b> Dodatek modyfikujący parametry wybranych zapraw	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	<b>18,77</b>
	5 kg	540 kg	<b>83,70</b>

