

Cennik obowiązuje od 18.06.2018

Cennik hurtowy produktów Ytong, Silka i Multipor



YTONG[®]

silka[®]

multipor[®]



Ytong
– elementy murowe
str. 4, 5



Ytong Panel
– płyty do ścian działowych
str. 6



**Ytong – płyty stropowe,
dachowe i ścienne**
str. 6



Ytong – kształtki U
str. 7



Ytong – nadproża
str. 8, 9



Silka
– elementy murowe
str. 10



Silka Tempo
– elementy murowe
str. 10



Silka
– elementy uzupełniające
str. 11




**Multipor – mineralne
płyty izolacyjne**
str. 12, 13



**Narzędzia i akcesoria
murarskie**
str. 14, 15



Zaprawy
str. 16



Usługi,
str. 17

NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY YTONG, SILKA

Ściany zewnętrzne jednowarstwowe (bez ocieplenia)

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]
200 352 710	Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT	480	599 x 199	584,00	24
200 351 310		365		540,00	32
200 392 710	Ytong Energo PP2/0,35 S+GT	480	599 x 199	510,00	24
200 391 610		400		550,00	32

Ściany zewnętrzne (pod ocieplenie) i wewnętrzne nośne

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]
201 311 014	Ytong Forte PP2,5/0,4 S+GT	240	599 x 199	485,00	48
200 361 010	Ytong Acura PP4/0,5 S+GT	240	599 x 199	496,00	48
201 331 010	Ytong PP4/0,6 S+GT	240	599 x 199	473,00	48
200 371 010	Ytong Solid PP5/0,6 S+GT	240	599 x 199	523,00	48
100 020 410	Silka E18 klasy 15	180	333 x 199	240,00	60
100 020 510	Silka E24 klasy 15	240		220,00	45
100 130 412	Silka E18A+ klasy 20	180	333 x 199	336,00	60
100 130 411	Silka E18A klasy 20	180	333 x 199	270,00	60

Ściany działowe

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakł. [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]
201 220 410	Ytong Interio PP3/0,5 S	115	599 x 399	533,00	52
201 230 410	Ytong PP4/0,6 S	115	599 x 199	530,00	104
100 020 110	Silka E8 klasy 15	80	333 x 199	272,00	135
100 020 210	Silka E12 klasy 15	120		253,00	90
100 130 211	Silka E12A klasy 20	120		294,00	90

YTONG – ELEMENTY MUROWE

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
200 352 710	Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT	480	599 x 199	584,00	24	2,88
200 351 310		365		540,00	32	3,84
200 392 710	Ytong Energo PP2/0,35 S+GT	480	599 x 199	510,00	24	2,88
200 391 610		400		550,00	32	3,84
200 391 310		365 ¹⁾		493,00	32	3,84
200 391 210		300		500,00	40	4,80
200 391 010		240		497,00	48	5,76
201 311 315	Ytong Forte PP2,5/0,4 S+GT	365 ¹⁾	599 x 199	473,00	32	3,84
201 311 214		300		472,00	40	4,80
201 311 014		240		485,00	48	5,76
201 210 912	Ytong Forte PP2,5/0,4 S	200 ¹⁾	599 x 199	477,00	56	6,72
200 210 614		150 ¹⁾		530,00	80	9,60
201 321 010	Ytong PP3/0,5 S+GT	240 ¹⁾	599 x 199	485,00	48	5,76
201 220 410	Ytong Interio PP3/0,5 S	115	599 x 399	533,00	52	12,48
Nowość 200 361 010	Ytong Acura PP4/0,5 S+GT	240 ¹⁾	599 x 199	496,00	48	5,76
201 331 310	Ytong PP4/0,6 S+GT	365	599 x 199	480,00	32	3,84
201 331 210		300		483,00	40	4,80
201 331 010		240		473,00	48	5,76
201 230 910	Ytong PP4/0,6 S	200	599 x 199	462,00	56	6,72
201 230 710		175		485,00	64	7,68
201 230 610		150		515,00	80	9,60
201 230 410		115		530,00	104	12,48
Nowość 200 371 010	Ytong Solid PP5/0,6 S+GT	240 ¹⁾	599 x 199	523,00	48	5,76
201 141 010	Ytong PP5/0,7 GT	240 ¹⁾	599 x 199	497,00	48	5,76

¹⁾ Produkt dostępny na specjalne zamówienie. Dostępność w wybranych zakładach i czas oczekiwania po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

Cienkie bloczki Ytong na paletach

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
201 030 210	Ytong PP4/0,6	75	599 x 199	3,60	160	19,20
201 030 310		100		4,50	120	14,40

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
201 030 112	Ytong PP4/0,6 MIX 5/10	50 100	599 x 199	560,00	208 16	24,96 1,92

Cienkie bloczki Ytong w pakietach

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/pakiet]	ilość bloczków w pakiecie [szt.]	liczba pakietów na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
200 090 130	Ytong PP2/0,35	50 ¹¹	599 x 199	18,60	6	40	28,80
200 010 130	Ytong PP2,5/0,4	50 ¹¹	599 x 199	17,00	6	40	28,80
200 030 130	Ytong PP4/0,6	50 ¹¹	599 x 199	16,50	6	40	28,80
200 030 230		75 ¹¹		15,80	4	40	19,20
200 030 330		100 ¹¹		15,20	3	40	14,40

¹¹ Produkt dostępny na specjalne zamówienie. Dostępność w wybranych zakładach i czas oczekiwania po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

YTONG PANEL – PŁYTY DO ŚCIAN DZIAŁOWYCH

numer artykułu	opis artykułu	grub. [mm]	dł. [mm]	szer. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/m ²]	liczba elementów na paletcie (szt.)
230 330 220	Ytong Panel G4/600	75	2200-3000	598	920,00¹¹	10
230 330 320		100				7

YTONG – PŁYTY STROPOWE, DACHOWE I ŚCIENNE

numer artykułu	opis artykułu	grub. [mm]	dł. [mm]	szer. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/m ²]
230 070 020	Płyty stropowe	150; 200; 240; 250; 300	6000 (min. 1000; maks. 8000)	625 (min. 250; maks. 750)	1 400,00²¹
230 170 020	Płyty dachowe				1 400,00²¹
230 460 020	Płyty ściennie	150; 175; 200; 240; 250; 300	6000 (min. 1000; maks. 8300)	625 (min. 250; maks. 750)	1 100,00²¹

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO PŁYT STROPOWYCH

numer artykułu	opis artykułu	wymiary [mm]	cena netto [PLN/szt.]
800 200 043	Wymian stalowy do płyt stropowych	wg projektu	300,00
800 200 044	Konsola stalowa do płyt ściennych	wg projektu	wg indywidualnego projektu

¹¹ Cena przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. Minimalna wielkość zamówienia to 12m³, dostawy wyłącznie pełnopaletowe. W przypadku zamówienia mniejszego niż 20 m³ doliczony jest koszt transportu w wysokości 340 euro.

²¹ Cena franco budowa, przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. Minimalna wielkość zamówienia to 12 m³. W przypadku zamówienia mniejszego niż 20 m³ doliczony jest koszt transportu w wysokości 340 euro.

YTONG – KSZTAŁTKI U

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/m.b.]	średnia wydajność z palety [m.b.]
240 030 740	Ytong U17,5/20	175	599; 499	199	22,90	24,00
240 021 040	Ytong U24/20	240	599; 499	199	31,40	28,80
241 121 040	Ytong U24/25			249	39,30	21,60
241 031 240	Ytong U30/20	300	599; 499	199	39,30	21,60
241 121 240	Ytong U30/25			249	49,00	21,60
241 031 340	Ytong U36,5/20	365	599; 499	199	47,70	16,80
240 121 340	Ytong U36,5/25			249	59,80	14,40
241 021 640	Ytong U40/20	400	599; 499	199	52,30	16,80
241 121 640	Ytong U40/25			249	65,40	14,40
240 032 740	Ytong U48/20	480	599	199	65,40	16,80

YTONG – NADPROŻA

Nadproża płaskie Ytong YF

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]
221 260 420	YF-130/11,5	115	1300	124	54,80
221 260 421	YF-150/11,5		1500		63,30
221 260 422	YF-175/11,5		1750		73,80
221 260 423	YF-200/11,5		2000		84,30
221 260 424	YF-225/11,5		2250		94,90
221 260 425	YF-250/11,5		2500		105,40
221 260 426	YF-275/11,5		2750		115,90
221 260 427	YF-300/11,5		3000		126,50
221 260 720	YF-130/17,5	175	1300	124	83,50
221 260 721	YF-150/17,5		1500		96,30
221 260 722	YF-175/17,5		1750		112,30
221 260 723	YF-200/17,5		2000		128,30
221 260 724	YF-225/17,5		2250		144,40
221 260 725	YF-250/17,5		2500		160,40
221 260 726	YF-275/17,5		2750		176,40
221 260 727	YF-300/17,5		3000		192,50

Nadproża Ytong YD do ścian działowych

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]
220 060 220	YD-125/7,5	75	1250	249	44,40
220 060 320	YD-125/10	100			59,10

Nadproża Ytong YN

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. [mm]	wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]
220 160 920	YN-130/20	200	1300	249	115,40
220 160 921	YN-150/20		1500		133,30
220 160 922	YN-175/20		1750		155,60
220 160 923	YN-200/20		2000		178,00
220 160 924	YN-225/20		2250		200,30
220 171 020	YN-130/24	240	1300	249	138,50
220 171 021	YN-150/24		1500		159,90
220 171 022	YN-175/24		1750		186,80
220 171 023	YN-200/24		2000		213,60
220 171 024	YN-225/24		2250		240,50
220 161 220	YN-130/30	300	1300	249	173,00
220 161 221	YN-150/30		1500		199,90
220 161 222	YN-175/30		1750		233,40
220 161 223	YN-200/30		2000		266,90
220 161 224	YN-225/30		2250		300,50
220 131 320	YN-130/36,5	365	1300	249	210,50
220 161 321	YN-150/36,5		1500		243,20
220 161 322	YN-175/36,5		1750		284,00
220 161 323	YN-200/36,5		2000		324,80
220 131 324	YN-225/36,5		2250		365,60

SILKA – ELEMENTY MUROWE

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
100 020 110	Silka E8 klasy 15	80	333 x 199	272,00	135	9,00
100 020 210	Silka E12 klasy 15	120		253,00	90	6,00
100 020 310	Silka E15 klasy 15 ¹⁾	150		277,00	75	5,00
100 020 410	Silka E18 klasy 15	180		240,00	60	4,00
100 030 410	Silka E18 klasy 20 ¹⁾			270,00	60	4,00
100 020 510	Silka E24 klasy 15	240		220,00	45	3,00
100 030 510	Silka E24 klasy 20 ¹⁾			240,00	45	3,00
100 130 412	Silka E18A+ klasy 20 ¹⁾	180		333 x 199	336,00	60
100 130 411	Silka E18A klasy 20	180	333 x 199	270,00	60	4,00
100 140 411	Silka E18A klasy 25 ¹⁾			310,00	60	4,00
Nowość 100 130 211	Silka E12A klasy 20 ¹⁾	120		294,00	90	6,00
100 130 410	Silka E18S klasy 20	180	333 x 199	261,00	60	4,00
100 140 410	Silka E18S klasy 25 ¹⁾			300,00	60	4,00
100 130 510	Silka E24S klasy 20	240		250,00	45	3,00
100 140 510	Silka E24S klasy 25 ¹⁾			274,00	45	3,00

SILKA TEMPO – ELEMENTY MUROWE

numer artykułu	opis artykułu	dług. [mm]	wys. x szer. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/paleta]	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
140 030 510	Silka Tempo 24 ¹⁾	498	600 x 240	cena zgodna z ofertą obiektową, ustalana indywidualnie	12	3,60
140 030 511	Silka Tempo 24 3/4 ¹⁾	373			12	2,70
140 030 512	Silka Tempo 24 1/2 ¹⁾	248			24	3,60

¹⁾ Produkt dostępny na specjalne zamówienie. Dostępność w wybranych zakładach i czas oczekiwania po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

SILKA – ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dt. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]	liczba elem. na palecie [szt.]
160 020 410	Silka 1/2E18 klasy 15 ¹⁾	180	166 x 199	2,60	120
160 020 510	Silka 1/2E24 klasy 15 ¹⁾	240		3,40	90
160 030 410	Silka 1/2E18 klasy 20 ¹⁾	180	166 x 199	2,80	120
160 030 510	Silka 1/2E24 klasy 20 ¹⁾	240		3,60	90
160 130 410	Silka EQ10/18 klasy 20 ¹⁾	180	333 x 98	3,00	120
160 130 510	Silka EQ10/24 klasy 20 ¹⁾	240	333 x 98	3,80	90
160 130 511	Silka EQ12,5/24 klasy 20 ¹⁾		333 x 124	4,80	72
160 130 512	Silka EQ17,5/24 klasy 20 ¹⁾		333 x 174	6,80	45
190 020 510	Silka EW klasy 15 ¹⁾	240	240 x 199	4,30	60
130 120 210	Silka 1NF klasy 15 ¹⁾	120	250 x 65	0,70	336

¹⁾ Produkt dostępny na specjalne zamówienie. Dostępność w wybranych zakładach i czas oczekiwania po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

MULTIPOR – MINERALNE PŁYTY IZOLACYJNE

Multipor – płyty 600 x 500 mm

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/paleta] ¹⁾	cena netto franco budowa [PLN/m ²] ¹⁾	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
270 090 114	Multipor	50	600 x 500	2 246,00	62,40	120	36,00
270 090 214		75		2 160,00	90,00	80	24,00
270 090 314		100		2 263,00	117,90	64	19,20
270 092 414		125		2 091,00	145,20	48	14,40
270 090 612		150		2 143,00	178,60	40	12,00
270 090 712		175		2 048,00	213,30	32	9,60
270 090 912		200		2 397,00	249,70	32	9,60
270 091 112		250 ²⁾		2 349,00	326,30	24	7,20
270 091 212		300 ²⁾		2 207,00	408,70	18	5,40

Multipor – elementy ocieplenia wieńca

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto loco zakład [PLN/szt.]	liczba elem. na palecie [szt.]
270 090 316	Multipor – ocieplenie wieńca 10 cm	100	500 x 250	12,20	112
270 092 416	Multipor – ocieplenie wieńca 12,5 cm	125	500 x 250	15,30	84
270 090 616	Multipor – ocieplenie wieńca 15 cm	150	500 x 250	18,30	70

¹⁾ Cena franco budowa przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. W przypadku zamówienia mniejszego niż 50 m³ doliczony zostanie koszt transportu zgodnie z aktualnym cennikiem kosztów transportu; okres oczekiwania około 3 tygodnie.

²⁾ Płyty dostępne na zamówienie; czas dostawy po potwierdzeniu z Działem Obsługi Klienta.

Multipor – płyty 600 x 390 mm

numer artykułu	opis artykułu	szer. [mm]	dł. x wys. [mm]	cena netto franco budowa [PLN/paleta] ¹⁾	cena netto franco budowa [PLN/m ²] ¹⁾	liczba elem. na palecie [szt.]	średnia wydajność z palety [m ²]
270 090 110	Multipor	50 ²⁾	600 x 390	2 207,00	65,60	144	33,70
270 091 710		60 ²⁾		2 167,00	77,20	120	28,08
270 091 810		80 ²⁾		2 125,00	100,90	90	21,06
270 090 310		100 ²⁾		2 085,00	123,80	72	16,85
270 090 510		120 ²⁾		2 045,00	145,70	60	14,04
270 092 510		140 ²⁾		1 947,00	173,30	48	11,23
270 091 910		160 ²⁾		1 985,00	202,00	42	9,83
270 090 810		180 ²⁾		1 950,00	231,50	36	8,42
270 090 910		200 ²⁾		2 207,00	262,00	36	8,42

¹⁾ Cena franco budowa przy dostawach pełnosamochodowych na terenie Polski, bez rozładunku. W przypadku zamówienia mniejszego niż 50 m³ doliczony zostanie koszt transportu zgodnie z aktualnym cennikiem kosztów transportu; okres oczekiwania około 3 tygodnie.

²⁾ Płyty dostępne na zamówienie; czas dostawy po potwierdzeniu z Działem Obsługi Klienta.

NARZĘDZIA MURARSKIE

Narzędzia murarskie Ytong

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakład [PLN/szt.]
800 200 029	Piła taśmowa	17 900,00 ¹⁾
800 200 028	Taśma do pily	1 015,00
800 200 023	Piła ręczna widiowa	200,00
800 200 026	Rylec	45,00
800 200 021	Młotek gumowy	40,00
800 200 120	Kielnia 5 cm	40,00
800 200 220	Kielnia 7,5 cm	40,00
800 200 320	Kielnia 10 cm	40,00
800 200 420	Kielnia 11,5 cm	40,00
800 200 720	Kielnia 17,5 cm	45,00
800 200 920	Kielnia 20 cm	50,00
800 201 020	Kielnia 24 cm	55,00
800 201 220	Kielnia 30 cm	55,00
800 201 320	Kielnia 36,5 cm	55,00
800 201 620	Kielnia 40 cm	60,00
800 202 720	Kielnia 48 cm	60,00
800 200 022	Paca do szlifowania	65,00
800 200 027	Strug	65,00
800 200 025	Prowadnica kąтова	55,00

Narzędzia murarskie Silka

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakład [PLN/szt.]
800 100 020	Gilotyna	1 815,00
800 101 020	Kielnia 24 cm	55,00
800 100 420	Kielnia 18 cm	50,00
800 100 320	Kielnia 15 cm	45,00
800 100 220	Kielnia 12 cm	45,00
800 100 120	Kielnia 8 cm	40,00
800 101 021	Kielnia do spoin pionowych 24 cm	175,00

¹⁾ Produkt dostępny w magazynie w Ostrołęce. W magazynach Sieradz, Milicz i Piła produkt dostępny na specjalne zamówienie; czas dostawy po potwierdzeniu z Działem Obsługi Klienta. Cena wraz z taśmą do cięcia.

Narzędzia Multipor

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakład [PLN/szt.]
800 204 025	Paca zębata 12 x 12 mm	35,00
800 200 022	Paca do szlifowania	65,00
800 204 026	Piła ręczna Multipor	117,00
800 120 030	Wiadro Ytong-Silka-Multipor	19,50
800 204 029	Zestaw narzędzi Multipor ¹⁾	189,00

AKCESORIA MURARSKIE

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakład [PLN/szt.]
810 110 025	Łączniki do ścian - LP30	3,61
810 110 022	Kotwa do murów szczelinowych PK 31	2,13
810 220 020	Zbrojenie do spoin wspornych, l x b = 3,05 m x 19 cm	34,75

Akcesoria do montażu płyt Ytong Panel

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakład
810 110 166	Bloki gumowe ²⁾	390,00 PLN/250 szt.
810 110 167	Kliny drewniane ²⁾	258,00 PLN/200 szt.
810 110 124	Kotwa sprężysta ²⁾	2,89 PLN/szt.
810 110 123	Kątownik stalowy ²⁾	2,71 PLN/szt.

¹⁾ Paca zębata 12 x 12 mm, paca do szlifowania, piła ręczna, wiadro Ytong-Silka-Multipor

²⁾ Produkt dostępny na specjalne zamówienie; czas oczekiwania po ustaleniu z Działem Obsługi Klienta.

ZAPRAWY

numer artykułu	opis artykułu	cena netto loco zakład [PLN/opakowanie]
820 200 056	Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong-Silka – worek 25 kg	22,50
821 210 055	Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong-Silka zimowa – worek 25 kg	29,75
820 100 052	Zaprawa murarska do cienkich spoin Silka – worek 25 kg	18,00
820 230 052	Zaprawa do wypełniania ubytków – worek 12,5 kg	39,40
820 100 051	Zaprawa z ziarnem podporowym – worek 25 kg ¹¹	35,00
270 440 050	Zaprawa lekka Multipor – worek 20 kg	80,00
820 200 059	Zaprawa Ytong fix-P do płyt Ytong Panel – worek 25 kg	50,00

Zużycie zaprawy murarskiej Silka-Ytong do cienkich spoin

rodzaj muru	grubość muru [mm]	zużycie zaprawy [kg/m ²]
Mur z bloczków Ytong / Silka, profilowana powierzchnia czołowa [pióro-wpust]	480	6,4
	400	5,3
	365	4,9
	300	4,0
	240	3,2
	200	2,7
	175/180	2,3
	150	2,0
Mur z bloczków Ytong / Silka, gładka powierzchnia czołowa (spoiny pionowe wypełnione)	115/120	1,5
	80	1,1
	115	2,0
	100	1,8
	75/80	1,3
	50	0,9

Zużycie zaprawy lekkiej Multipor

typ zastosowania	zużycie zaprawy [kg/m ²]
Klejenie płyt Multipor do podłoża	ok. 3,6
Szpachlowanie warstwy płyt Multipor z zatopieniem siatki	ok. 4,0

Zużycie zaprawy Ytong fix-P do płyt Ytong Panel

typ zastosowania	zużycie zaprawy [kg/m ²]
Montaż płyt Ytong Panel 7,5 cm	0,58
Montaż płyt Ytong Panel 10 cm	0,84

¹¹ Produkt na specjalne zamówienie; czas dostawy po potwierdzeniu z Działem Obsługi Klienta.

USŁUGI

opis usługi	cena brutto [PLN/szt.]
Szkolenie podstawowe z murowania ścian jednowarstwowych w technologii Ytong – 120 minut	400,00
Szkolenie podstawowe z murowania ścian pod ocieplenie w technologii Ytong lub Silka – 120 minut	400,00
Szkolenie z montażu stropu z płyt zbrojonych Ytong	800,00
Szkolenie z montażu płyt Multipor – ocieplenie od wewnątrz	400,00
Szkolenie z montażu płyt Multipor – ocieplenie stropów	400,00
Jednowymiarowa analiza cieplno-wilgotnościowa z zastosowaniem niestacjonarnego modelu przepływu ciepła i wilgoci – jedna przegroda	500,00

Usługi możliwe do zamówienia poprzez sklep internetowy: www.sklep.xella.pl.

Uwagi:

- Podane ceny są cenami hurtowymi netto.
- Stawka VAT: wg obowiązujących przepisów podatkowych.
- Zasady obrotu paletami zwrotnymi Ytong, Silka i Multipor, w tym ceny sprzedaży i skupu palet, określone są w regulaminie „Zasady obrotu używanymi paletami w Xella Polska sp. z o.o.” dostępnym na stronie internetowej www.ytong-silka.pl


ADRESY ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH

Zakłady produkcyjne Ytong

zakład	adres	współrzędne GPS
Milicz	ul. Powstańców Wlkp. 1 56-300 Milicz	51° 31' 5.232" N 17° 17' 40.992" E
Ostrólęka	ul. ks. Antoniego Pęksy 16 07-401 Ostrólęka	53° 5' 52.008" N 21° 37' 7.103" E
Pita	Stobno 119 64-905 Stobno	53° 5' 7.259" N 16° 36' 54.864" E
Powodowo	Powodowo 50 64-200 Wolsztyn	52° 7' 28.379" N 16° 3' 17.568" E
Sieradz	ul. Zakładników 79-83 98-200 Sieradz	51° 36' 2.447" N 18° 42' 39.456" E

Zakłady produkcyjne Silka

zakład	adres	współrzędne GPS
Itawa	ul. Wojska Polskiego 44 14-200 Itawa	53° 34' 5.375" N 19° 33' 48.924" E
Michałów-Reginów	ul. Warszawska 106, Michałów-Reginów 05-119 Legionowo	52° 25' 38.1" N 20° 58' 54.227" E
Pasym	ul. Jana Pawła II nr 22 12-130 Pasym	53° 37' 56.567" N 20° 45' 40.824" E
Radom	ul. Witosa 62 26-617 Radom	51° 27' 35.532" N 21° 9' 36.648" E
Teodory	Teodory 1 98-100 Łask	51° 34' 39.756" N 19° 9' 57.168" E
Trzcinniec	ul. Gminna 17, Trzcinniec 86-005 Białe Błota	53° 4' 57.359" N 17° 56' 52.259" E
Żabinko	Żabinko 54 A 62-050 Mosina	52° 11' 56.688" N 16° 52' 42.420" E



Dział Obsługi Klienta

Telefon 29 76 70 380
 Platforma internetowa XeZam zamowienia.xella.pl
 email zamowienia@xella.com

Infolinia 801 122 227

www.ytong-silka.pl
www.budowane.pl
www.sklep.xella.pl

Dział Obsługi Klienta: pn-pt w godzinach 7:00-18:00
 Infolinia: pn-pt w godzinach 8:00-16:00

Copyright © by Xella Polska sp. z o.o.
Warszawa 2018

Znaki Ytong, Silka i Multipor są zarejestrowanymi znakami towarowymi.
Prawa ochronne na te znaki przysługują Xella Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana
bez pisemnej zgody wydawcy.



Wejdź na stronę:
sklep.xella.pl

Xella Polska sp. z o.o.

infolinia 801 122 227
www.ytong-silka.pl
www.budowane.pl
www.sklep.xella.pl