



Szukaj

Wszystkie kategorie



Program SIGup

Listy (1)



Limit kredytowy nieprzysnany

Sucha zabudowa

Sufity podwieszane

Chemia budowlana

Dachy

Izolacje

Wentylacja i rekuperacja

Pozostałe

Strefa marek

Strefa eko

Kalkulatory systemów

100 tys. produktów w ofercie


220 doradców technicznych

Szybki rozładunek HDS

Dostawa 24H



Kalkulatory SIG




KOŃCÓWKI SERII
w atrakcyjnych cenach

Do kalkulatorów systemowych SIG możesz przejść na 2 sposoby:

- A) Klikając na stronie głównej platformy sprzedażowej SIG w sekcję „Kalkulatory SIG”.
- B) Klikając „Kup system” na wybranych kartach produktów.

POLECANE



Zobacz więcej



Lista dostępnych kalkulatorów systemowych dla wybranej kategorii. Klikając w link - przejdziesz do interesującego Cię kalkulatora.

Nazwy systemów są zbieżne z nazwami systemów producenta.

A

KALKULATORY SYSTEMÓW SUCHEJ ZABUDOWY - RIGIPS

Krajowa Ocena Techniczna systemów suchej zabudowy RIGIPS dostępna jest [tutaj](#)

Ściany - standardowe:

3.40.01 płyta zwykła - pojedyncza płyta na pojedynczej konstrukcji, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

Ściany - impregnowane:

3.40.01 płyta impregnowana - pojedyncza płyta impregnowana na pojedynczej konstrukcji, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.02 płyta impregnowana H2 - pojedyncza płyta impregnowana na pojedynczej konstrukcji CW75, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

Ściany - odporność ogniowa do 60 minut - pojedyncze płytowanie:

3.40.01 płyta ogień - pojedyncza płyta ogień na pojedynczej konstrukcji, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.02 płyta zwykła - pojedyncza płyta na pojedynczej konstrukcji CW75, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

Ściany - odporność ogniowa do 60 minut - podwójne płytowanie:

3.40.04 płyta zwykła - podwójna płyta na pojedynczej konstrukcji, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

Ściany akustyczne:

3.40.06 AKU DF+ - podwójna płyta AKU ogień, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.06 AKU - podwójna płyta AKU, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.06 AKU H2 - podwójna płyta AKU woda, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.05 AKU - podwójna płyta AKU, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.05 AKU DF+ - pojedyncza płyta AKU ogień, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.05 AKU H2 - pojedyncza płyta AKU woda, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.03 AKU H2 - pojedyncza płyta AKU woda, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.03 AKU - pojedyncza płyta AKU, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.40.03 AKU DF+ - pojedyncza płyta AKU ogień, pojedyncza konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.41.053 AKU - ściana instalacyjna podwójna płyta AKU, podwójna konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.41.053 AKU H2 - ściana instalacyjna podwójna płyta AKU woda, podwójna konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS

3.41.053 AKU DF+ - ściana instalacyjna podwójna płyta AKU ogień, podwójna konstrukcja, rozstaw profili co 600mm, kalkulator na bazie produktów RIGIPS



Link „Kup system” przenosi do sekcji kalkulatorów systemowych na karcie produktu jeśli dany produkt posiada dostępne kalkulatory.

B



Płyta GK gipsowo kartonowa zwykła RIGIPS PRO typ A 12,5/1200/2000 mm



Indeks SIG: T000953
Indeks producenta: 11620100

Dostępny

Zastosowanie:

do wykonywania poszyc lub okładzin lekkich systemów okładzin ściennych, ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy

Ocena: 5,0 ★★★★★

Zobacz opinie (5)

9,48 zł/m² netto

11,66 zł/m² brutto

1 szt (2,4 m²) = 22,75 zł netto

Zmiana jednostki

sztuka

1 szt = 2,4 m²

Brakuje 63 szt do pełnej palety

Dopełnij

Razem netto:

22,75 zł



Dodaj do koszyka

Porównaj

Dodaj do listy

Produkty alternatywne

Produkty uzupełniające


Dane techniczne

Kup system

Pliki do pobrania

Opinie użytkowników

Produkty alternatywne








Porównywarka

Ostatnio oglądane



Kup system

1	4.05.25 Sufit pojedyncza płyta	Opis kalkulacji ^	
<p>Sufit pojedyncza płyta. Kalkulator stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze przy obliczeniu potencjalnie potrzebnych ilości produktu przy uwzględnieniu wprowadzonych parametrów i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy przy kalkulacji zapotrzebowania. Kalkulator nie uwzględnia skosów, łuków w pomieszczeniach oraz różnic w wysokościach. Decyzję co do dokładnych potrzebnych ilości należy podjąć w oparciu o dokumentację projektową planowanej inwestycji oraz zasady sztuki budowlanej. Pełna odpowiedzialność za wykorzystanie wyników kalkulatora spoczywa zawsze na korzystającym.</p>			
2	3.40.02 płyta zwykła	Opis kalkulacji v	
3	3.40.04	Opis kalkulacji v	
4	3.40.01 płyta zwykła	Opis kalkulacji v	
5	4.05.24	Opis kalkulacji v	

Lista dostępnych kalkulatorów dla wybranego produktu.

Pod każdym kalkulatorem znajduje się „Opis kalkulacji” - klikając w niego można rozwinąć pole z opisem.

Aby przejść do kalkulatora kliknij: „Kalkuluj”.

9,48 zł/m² netto11,66 zł/m² brutto1 szt (2.4 m²) = 22,75 zł netto

Zmiana jednostki

sztuka v

1 szt =

2,4 m²

Brakuje 63 szt do pełnej palety

Dopełnij

Razem netto:

22,75 zł



Dodaj do koszyka



Porównaj



Dodaj do listy

Opinie użytkowników

5,0 ★★★★★ (5) opinii

(3 z 5) Pokaż wszystkie

Dodaj opinię



Damian

★★★★★ 2 lata temu

Polecam!

Wysokiej jakości płyta, jako okładzina w systemach suchej zabudowy

Porównywarka

Ostatnio oglądane

Cena BPO oszczędność



Tu należy wpisać liczbę jednostek systemu jaką potrzebujesz. Na tej podstawie automatycznie zostanie wyliczone zużycie podane w kolumnie „Zapotrzebowanie”.
Zatwierdź przyciskiem: „Uzupełnij zamawiane ilości wg zapotrzebowania”.

Cena jednostkowa netto danego produktu.

Wartość produktów w określonych ilościach.

Zużycie produktu na jednostkę systemu.

Ilość produktu jaką chcesz zamówić.

Jeśli dostępny jest zamiennik danego produktu z systemu, w tym miejscu możliwe jest dokonanie zmiany.

Pole pozwalające wybrać konkretne produkty z systemu lub wszystkie jednym kliknięciem.

Orientacyjne zapotrzebowanie produktu na podstawie podanej liczby jednostek systemu jaką potrzebujesz.

Kup system

Określ swoje zapotrzebowanie ⓘ

100 m²

Uzupełnij zamawiane ilości wg zapotrzebowania

Wybrano (14)

Produkt

Zużycie na 1 m²

Zapotrzebowanie

Zamawiana ilość ⓘ

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Płyta GK gipsowo kartonowa zwykła RIGIPS PRO typ A
12,5/1200/2000 mm

Przejdź do karty produktu

1 m²

100 m²

43 szt = 103,2 m²
1 szt = 2,4 m²

9,48 zł/m²
22,75 zł/szt

957,48 zł

Indeks SIG: T000953 Indeks producenta: 825467

Dostępny

Profil do suchej zabudowy konstrukcja sufitowa główna CD 60
RIGIPS ULTRASTIL 60/3000 mm

Przejdź do karty produktu

3,4 mb

340 mb

114 szt = 342 mb
1 szt = 3 mb

5,07 zł/mb
15,21 zł/szt

1723,80 zł

Indeks SIG: T008285 Indeks producenta: 825576

Dostępny w innych oddziałach

Profil sufitowy przyścienny UD RIGIPS ULTRASTIL 30/3000 mm

Przejdź do karty produktu

0,4 mb

40 mb

14 szt = 42 mb
1 szt = 3 mb

3,53 zł/mb
10,59 zł/szt

148,26 zł

Indeks SIG: T031327 Indeks producenta: 827500

Dostępny

Wieszak

60 1/1

90 szt

90 szt

3,12 zł

Indeks SIG

Dostępny w innych oddziałach

Wieszak do suchej zabudowy z noniuszem RIGIPS górny
12,5/290 mm

90 szt

1 m² wg zapotrzebowania ≈ 47,89 zł ⓘ
1 m² wg zamawianych ilości ≈ 49,20 zł ⓘ

Łączna wartość produktów netto:

4 920,27 zł

Dodaj do koszyka

Dodaj do listy

Stwórz kosztorys

Opis kalkulacji ⓘ


Sufit pojedyncza płyta. Kalkulator stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze przy obliczeniu potencjalnie potrzebnych ilości produktu przy uwzględnieniu wprowadzonych parametrów i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy przy kalkulacji zapotrzebowania. Kalkulator nie uwzględnia, skosów, łuków





	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
103,2 m2 szt = 2,4 m2	9,48 zł/m2 22,75 zł/szt	957,48 zł
342 mb 1 szt = 3 mb	5,07 zł/mb 15,21 zł/szt	1723,80 zł
42 mb 1 szt = 3 mb	3,53 zł/mb 10,59 zł/szt	148,26 zł
90 szt	3,12 zł/szt	280,80 zł
90 szt	2,05 zł/szt	184,50 zł

1m2 wg zapotrzebowania = 47,89 zł ⓘ
1m2 wg zamawianych ilości = 49,20 zł ⓘ

Łączna wartość produktów netto:
4 920,27 zł

 **Dodaj do koszyka**

 Dodaj do listy
 Stwórz kosztorys

Opis kalkulacji
Sufit pojedyncza płyta. Kalkulator stanowi wyłącznie narzędzie pomocnicze przy obliczeniu potencjalnie potrzebnych ilości produktu przy uwzględnieniu wprowadzonych parametrów i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy przy kalkulacji zapotrzebowania. Kalkulator nie uwzględnia, skosów, łuków

Koszt jednej jednostki systemu wg proponowanego zapotrzebowania oraz koszt jednej jednostki systemu wg zamawianych przez Ciebie ilości.

Łączna wartość netto wybranych produktów systemu.

Przycisk przenoszący do koszyka zakupowego wybrane produkty systemu.

Klikając „Dodaj do listy” możesz dodać wszystkie lub tylko wybrane produkty do list zakupowych.

Opis systemu.